

# الولاء في العلوم

الصف : السابع

الفصل الدراسي الأول  
العام الدراسي  
(2021/2022)



إعداد المعلمة :

ولاء شعواطة






## الوحدة الأولى : الأرض

1

الدرس الأول  
العمر النسبي للصخور والعمر المطلق

- **عرف الصخور الرسوبيّة ؟** هي صخور تنتج من توضع الفقات الصخري في المنخفضات ومن بقايا الكائنات الحية ومن ترسب الأملاح الذائبة في البحر




- **عدد مبادئ التاريخ النسبي ؟**

- 1- مبدأ تعاقب الطبقات
- 2- مبدأ تعاقب الأحافير والمضاهاة
- 3- مبدأ القطاع والمقطوع

- **ما فائدة مبادئ التاريخ النسبي ؟** تستخدم في تحديد عمر الصخور

- **عرف العمر النسبي للطبقات الرسوبيّة ؟** هو عمر الطبقات بمقارنة بعضها مع بعض.



- **عدد خصائص مبدأ تعاقب الطبقات ؟**

- 1- وضع هذا المبدأ العالم ستينو
- 2- يعد حجر الأساس في تحديد العمر النسبي للصخور
- 3- ينص على " إن ترتيب الطبقات الصخرية يعتمد على زمن تكونها فالطبقات الأقدم تقع في الأسفل والأحدث تأتي في الأعلى "

1

## - عدد خصائص مبدأ تعاقب الأحافير والمضاهاة ؟


1- وضع هذا المبدأ العالم سميث

2- ساعد في إيجاد العمر النسبي للصخور ومضاهاتها من قارة إلى أخرى

3- ينص على " لكل زم جيولوجي أحافير خاصة به تميزه عن سواه من الأزمنة "

## - عرف المضاهاة ؟


هي مطابقة الطبقات الصخرية في المناطق المختلفة من سطح الأرض من حيث نوعها وعمرها.



2- المضاهاة الأحفورية.

1- المضاهاة الصخرية

ـ عرف المضاهاة الصخرية ؟ هي مضاهاة لطبقات صخرية عبر مسافات قريبة بالاعتماد على نوع الصخر



الشكل الآتي يمثل مضاهاة صخرية

حيث أن :

الطبقات الصخرية في الموقع (1) مكونة من طبقات تشبه في نوعها الطبقات في الموقع (2)

ـ عرف المضاهاة الأحفورية ؟ هي مضاهاة تعتمد على التشابه بين الأحافير في الطبقات الصخرية






الشكل الآتي يمثل مضاهاة أحفورية

حيث أن :

الأحافير في طبقة صخرية في الموقع (1) مشابهة للأحافير في طبقة صخرية في موقع (2) وبالتالي فإن عمر الطبقة الصخرية في المواقع (1 و 2) متساوي


- ما هو مبدأ القاطع والمقطوع ؟

القاطع هو اندفاع ناري يقطع الطبقات الصخرية فالقاطع أحدث من المقطوع



(أ) قبل اندفاع القاطع الناري (ب) بعد اندفاع القاطع الناري

\*\* الشكل الآتي يمثل تعلقات لصخور رسوبية (أ، ب ، ج) يقطعها صخر ناري (د) :



إذا حلمت أن عمر اندفاع الصخر الناري (د) يساوي (50) مليون سنة ؟

بالنالي فإن عمر الطبقات (أ، ب) أكبر من (50) مليون سنة

\*\* بسبب حدوث ترسيب لهما قبل اندفاع الصخر الناري (د)


أما عمر الطبقة (ج) أصغر من (50) مليون سنة ؟

\*\* لأنها ترسبت بعد اندفاع الصخر الناري (د)



- عرف العمر المطلق ؟


هو تحديد عمر الصخور أو الأحداث الجيولوجية برقم محدد من السنين



- علل يعد التاريخ المطلق أكثر دقة من التاريخ النسبي ؟

لأن التاريخ المطلق طريقة مطلقة للقياس ؛ فهي فترة زمنية تُقاس بحسبها لوقت الحاضر

- احسب العمر المطلق لطبقة الصخر الرملي في هذا التعاقب الطبقي ؟




حسب الشكل تكونت طبقة الصخر الرملي ؛

ثم عقبها حدوث اندفاع ناري (180) مليون سنة [القاطع أحدث من المقطوع] ؛

ثم تكونت الأحافورة (145) مليون سنة ؛

بالتالي الصخر الرملي عمره أكبر من (180) مليون سنة




- بكم سنة يقدر عمر الأرض ؟ (4.6) بليون سنة

- عرف سلم الزمن الجيولوجي ؟ هو سجل صخري للأرض يظهر تاريخها الطويل ويوضحه

- وضح الطريقة التي بني بها سلم الزمن الجيولوجي ؟

- 1- دراسة الصخور والأحداث الجيولوجية من خلال التتابعات الصخرية في مناطق متعددة من سطح الأرض
- 2- بناء عمود جيولوجي لكل منطقة درست
- 3- تجميع الأعمدة الجيولوجية وتركيبها لسد التغيرات في المناطق المختلفة
- 4- ترتيب الأحداث التي مرت بها الأرض والكائنات التي ظهرت فوق سطحها على شكل سلم من الأقدم إلى الأحدث.



- أصوغ فرضيتي : ما زال التعديل جارياً على سلم الزمن الجيولوجي حتى وقتنا الحاضر ؛ أصوغ فرضية حول ما المتوقع أن يكتشفه الباحثون من أحداث أخرى في تاريخ الأرض ؟

يوجد علاقة ؛ بين ما يقوم به الباحثون من استكشاف ما حدث للأرض في ما مضى ، وعثورهم على أحداث جيولوجية أخرى في تاريخ الأرض

- ما أهمية ترتيب الأحداث الجيولوجية على شكل سلم زمان جيولوجي ؟

معرفة تدرج ظهور الكائنات الحية من الكائنات الحية بسيطة التركيب إلى الكائنات الحية الأكثر تعقيداً بتراكيب أجسامها

- عرف الدهر؟ هو تقسيم عمر الأرض إلى مراحلتين تسمى كل جزء حقبة.



- عرف الحقبة؟ هي المدة الزمنية ما بين ظهور بعض الكائنات وانقراض بعضها الآخر.


- عل لا توجد منطقة من سطح الأرض يكتمل فيها التابع الصخري الرسوبي ويضم جميع الأعمار الجيولوجية دون انقطاع؟

بسبب تعاقب كثير من الأحداث الجيولوجية على سطح الأرض



- قارن بين وحدات العهد والعصر والعمر ، في سلم الزمن الجيولوجي؟

العمر	العصر	العهد
مدة زمنية محددة يقاس بـ ملايين السنين	مدة زمنية أقل من الحقبة ، و مقسم إلى مجموعة عهود	مدة زمنية أصغر من العصر



- أين يقع العصر الرباعي؟ يقع في حقب الحياة الحديثة



3	الدرس الثالث موارد الأرض
---	-----------------------------



- عرف الموارد المعدنية؟

هي موارد مهمة تكونت على سطح الأرض ، أو داخلها بطرائق جيولوجية

- عدد مميزات الموارد المعدنية؟

الصلة

- 1- موارد ثمينة لها أهمية اقتصادية
- 2- تعد موارد غير متتجدة
- 3- قابلة للاستنزاف
- 4- كميتها في الطبيعة محدودة

- عدد بعض الأمثلة على الموارد المعدنية ؟

3- معدن الذهب      2- معدن الملاكيت

5- معدن المنغنيت

4- معدن الفلسبار

1- معدن الهيماتيت

بسبب :

1- استهلاك الدول الصناعية و الدول النامية لهذه الموارد

2- الازدياد الكبير في عدد السكان

- عدد مميزات معدن الهيماتيت ؟

1- يستخلص منه الحديد

2- يوجد في الأردن في مغارة وردة بمنطقة عجلون

2- الولايات المتحدة الأمريكية

- عدد أشهر الدول المنتجة للحديد ؟ 1- البرازيل



ج- خربة النحاس

- عدد مميزات معدن الملاكيت ؟

1- يستخلص منه النحاس

2- يوجد في الأردن في

أ- وادي ضانا

ب- وادي أبو خشيبة

- عدد مميزات معدن النحاس ؟

1- يتواجد بشكل نقى في الطبيعة

2- أكبر البلدان المنتجة له : أ- الولايات المتحدة الأمريكية

3- يستخدم في الصناعات الكهربائية (أسلاك التوصيل الكهربائي)

4- يستخدم في السباائك المختلفة



ب- كندا



1- يدخل في صناعة المجوهرات والمحلي

2- يوجد في الأردن في منطقة وادي أبو خشيبة على بعد (95 Km) شمال خليج العقبة

3- يوجد على شكل معدن حر أو على شكل حبيبي أو صفائحي

4- تعد جنوب افريقيا أكبر منتج للذهب





- عدد مميزات معدن الفلسبار ؟

1- يدخل في صناعة الزجاج والخزف

2- يستخدم مع مواد أخرى في صناعة الصابون والأسنان الصناعية

3- يوجد في الأردن في منطقة العقبة



- عدد مميزات معدن المنقىت ؟

1- يستخلص منه المغنيز

2- يستخدم في صناعة سبائك الحديد

3- يستخدم في الصناعات الكيميائية

4- يوجد في الأردن في وادي ضانا جنوب غرب الطفيلة

5- يوجد في رومانيا والهند

- عرف التنمية المستدامة ؟

هو إشباع حاجات النّاس الأساسية وتلبية طموحاتهم من أجل حياة أفضل من دون إلحاق الضرر أو المساس بقدرات الأجيال القادمة على متطلبات معيشتهم



- اذكر طرائق استدامة الموارد المعدنية ؟

1- إعادة تدوير ما استخرج منها

**مثلاً :** تدوير الحديد من خلال صهره وتشكيله للاستفادة منه في أغراض مختلفة

2- إعادة استخدام ما تلف منها والبحث عن بدائل أخرى

**مثلاً :** استخدام البلاستيك في صناعة الأنابيب عوضاً عن الحديد والنحاس

- علّ سمي كوكب الأرض بالكوكب المائي ؟

لان الغلاف المائي يغطي نسبة (71%) من مساحة سطح الأرض



- عدد الحالات الفيزيائية التي يتواجد فيها الماء على سطح الأرض ؟


1- الصلبة : **مثلاً** (الثلج - الجليد)

2- السائلة : **مثلاً** (المحيطات - البحار - الانهار - البحيرات)

3- الغازية : **مثلاً** (بخار الماء)

## - عَرِفْ دُورَةَ الْمَاءِ فِي الطَّبِيعَةِ؟

هي حركة الماء المستمرة في الطبيعة بين المسطحات المائية واليابسة والغلاف الجوي من خلال عمليات التبخر والتنح والتكاف ووالهطل



## - عَلَى دُورَةَ الْمَاءِ فِي الطَّبِيعَةِ دُورَةً مُسْتَمِرَةً؟

لأن الماء يتغير باستمرار بين المسطحات المائية واليابسة والغلاف الجوي من خلال عمليات التبخر والتنح والتكاف ووالهطل

## دُورَةُ الْمَاءِ

- ما مصدر الطاقة لدوره الماء في الطبيعة؟ الشمس





- عَرَفَ التَّبَخْرَ ؟

هو تغير حالة المادة من الحالة السائلة إلى الحالة الغازية عند درجة حرارة معينة

- عَرَفَ التَّكَاثُفَ ؟

هو تغير حالة المادة من الحالة الغازية إلى الحالة السائلة عند درجة حرارة معينة

- عَرَفَ النَّتْحَ ؟

هي عملية إخراج النبات لبخار الماء من خلال مسامات تقع على الأوراق إلى الغلاف الجوي

- عَرَفَ الْهَطْلَ ؟

هو سقوط قطرات الماء من الغيوم بفعل الجاذبية

- عَدَدُ أَشْكَالِ الْهَطْلِ ؟

2- ثلج

1- مطر

3- برد



- ما دور كل من الشمس والرياح والنبات في دورة الماء في الطبيعة ؟

\* الشمس : رفع درجة الحرارة من أجل عملية التبخير.

\* الرياح : 1- تسهل عملية انتقال الماء وصعوده للأعلى 2- تحريك السحب.

\* النبات : فنقوم جذورها بامتصاص قسم من المياه ثم تطلق بخار الماء في أثناء عملية النتح

- عَرَفَ الْجَرْيَانَ السَّطْحِيَ ؟ هو مياه تجري على سطح الأرض مصدرها مياه الأمطار والينابيع وتنتفق في

قنوات تصريف كمياه الأنهر والجداول والبحار والمحيطات

- عَرَفَ الْمَيَاهَ الْجَوَفِيهَ ؟

هي المياه التي تملأ المسامات والفراغات والشقوق في الصخور في باطن الأرض.

- ما المصدر الرئيسي للمياه الجوفية ؟ الجريان السطحي



# السؤال & جواب



**السؤال الأول :** ضع إشارة (✓) أمام العبارة الصحيحة وإشارة (✗) أمام العبارة الخاطئة:

1- ( ) تسقط قطرات الماء من الغيوم بفعل الجاذبية

2- ( ) العمر المطلق هو عمر الصخر بالسنوات

**السؤال الثاني :** ضع دائرة حول رمز الإجابة الصحيحة :

1- من الأمثلة على المياه السطحية :

- أ- البحر
- ب- البئر
- ج- لا شيء مما ذكر

2- أول مراحل دورة الماء في الطبيعة :

- أ- تكافف
- ب- هطل
- ج- تبخر

3- عملية إخراج النبات لبخار الماء من خلال مسامات تقع على الأوراق إلى الغلاف الجوي :

- أ- التكاثف
- ب- التناضح
- ج- الهطل


4- تحول المادة من الحالة الغازية إلى الحالة السائلة هو :

- أ- تبخر
- ب- تكافف
- ج- انصهار

5- من أشكال الهطل :

- أ- البرد
- ب- الندى

**السؤال الثاني :** اكتب على الرسم خطوات دورة الماء في الطبيعة ؟



## الوحدة الثانية : الفلك وعلوم الفضاء



**1**

### الدرس الأول كواكب النظام الشمسي

- **ما مكونات النظام الشمسي ؟**

- 1- النجم الوحيد وهو الشمس.
- 2- الكواكب وأقمارها.
- 3- الكويكبات.
- 4- المذنبات.

- **كم عدد الكواكب التي تدور حول الشمس ؟** ثمانية كواكب


- **سُم الكواكب التي تدور حول الشمس ؟**

- |           |            |           |            |
|-----------|------------|-----------|------------|
| 4- المريخ | 3- الأرض   | 2- الزهرة | 1- عطارد   |
| 8- نبتون. | 7- أورانوس | 6- زحل    | 5- المشتري |

- **ما شكل مدار الكواكب حول الشمس ؟** مدارات إهليلجية

. عل لا تصطدم الكواكب بعضها ببعض ؟ لأن لكل كوكب مدار وسرعة محددة.

. عل لا تسقط الكواكب على سطح الشمس ؟ بسبب حركتها المستمرة حولها



- **صنف الكوكب حسب الخصائص الفيزيائية؟**

- 1- كواكب داخلية : وتسمى الكواكب الصخرية و **تشمل** : (عطارد - الزهرة - الأرض - المريخ).
- 2- كواكب خارجية : وتسمى الكواكب الغازية و **تشمل** : (المشتري - زحل - أورانوس - نبتون).



الأرض




الزهرة



عطارد



المريخ



زحل

المشتري



- **عدد مميزات الكواكب الداخلية (الصخرية)؟**



نبتون



أورانوس

- **عدد مميزات الكواكب الداخلية (الصخرية)؟**

- 1- تتكون من الصخور
- 2- قريبة من الشمس.
- 3- صغيرة الحجم
- 4- بطيئة الدوران.
- 5- كثافتها عالية نسبياً

6- أغلفتها الجوية (إن وجدت) رقيقة

7- قليلة الأقمار.

- **عدد مميزات الكواكب الخارجية (الغازية)؟**

- 1- تتكون من الغازات
- 2- كبيرة الحجم
- 3- تدور حول نفسها بسرعة كبيرة
- 4- كثافتها قليلة
- 5- كثيرة الأقمار
- 6- وجود حلقات تدور حوله.

- **بماذا تتميز حلقات الكواكب الغازية؟**

- 1- تتكون من كتل صغيرة وكبيرة من المواد الصخرية والجليدية
- 2- تدور مع بعضها في مدار ثابت حول الكوكب
- 3- أوضحتها حلقات زحل
- 4- أقلها وضوحاً حلقات المشتري


- **علل تسمى الكواكب الداخلية بالكواكب الصخرية؟ لأنها مكونة من صخور.**

- **علل تسمى الكواكب الخارجية بالكواكب الغازية؟ لأنها مكونة من الغازات.**



- **كيف ترتبط مكونات النظام الشمسي بعضها ببعض ؟**  
ترتبط الأجرام بالشمس بقوة الجاذبية.


- **على دوران كل من الأرض والقمر حول الشمس ضمن مسار مغلق ؟**  
بسبب جاذبية الشمس الهائلة



**عرف المدار ؟**

هو مسار يسلكه جسم ما في الفضاء أثناء دورانه حول جسم آخر

- **ما شكل المدار الذي تدور به الأرض حول الشمس ؟ إهليلي**



**عرف المحور ؟**

هو خط وهمي يمر في مركز الأرض وعبر قطبيها الشمالي والجنوبي ويميل بمقدار (23.5) درجة تقريباً



## للأرض دورتان : \*\*


• **دورة حول نفسها :** 1- مدتها (24) ساعة

2- ينتج عنها تعاقب الليل والنهار



• **دورة حول الشمس :** 1- مدتها (365.25) يوماً (سنة شمسية)

2- ينتج عنها تعاقب الفصول الأربع



- ما سبب التغير في عدد ساعات الليل والنهار ؟

لأن عدد ساعات الليل والنهار يعتمد على ميل محور الأرض الذي يؤثر في وصول أشعة الشمس إلى الأرض



- قارن بين فصل الصيف والشتاء من حيث :

فصل الشتاء	فصل الصيف	من حيث
يزداد	يقصر	طول الليل
يقصر	يزداد	طول النهار

- ما السبب في تناوب الفصول الأربعة ؟

بسبب ميل محور الأرض أثناء دورانها حول الشمس مما يؤدي إلى تغيير زاوية سقوط الأشعة الشمسية على سطح الأرض


- عدد الفصول الأربعة ؟

4- فصل الخريف

3- فصل الصيف

2- فصل الربيع

1- فصل الشتاء




٩- ما أثر ميل محور الأرض و ثباته ؟

١- تغير وضعية الأرض في مدارها

٢- تغير زاوية سقوط الأشعة الشمسية على سطح الأرض

٣- يتم وقوع نصف الكرة الأرضية الشمالي مقابلًا للشمس تارة ، و نصف الكرة الأرضية الجنوبي مقابلًا للشمس تارة أخرى

٤- ينتج تعاقب الفصول الأربع



٩- على يدور كلامن الأرض و القمر حول الشمس ضمن مسار مغلق ؟

بسبب :

١- جاذبية الشمس الهائلة

٢- كتلة الشمس أكبر من كتلة الأرض وبالتالي الشمس ستجذب الأرض نحوها ، حسب قوانين الجاذبية

(الأجسام الكبيرة تجذب الأجسام الصغيرة)

- ما سبب تغير زاوية سقوط الأشعة الشمسية التي تصل إلى الأرض في أثناء دورانها حول الشمس ؟

بسبب ميل محور دوران الأرض بزاوية (23) تقريبًا و ثباته ؛ مما يؤدي إلى تغير وضعية الأرض في مدارها ، و من ثم تغير زاوية سقوط الأشعة الشمسية على سطح الأرض

- عرف القمر؟ هو جرم سماوي معتم تابع للكوكب الذي يدور حوله ويستمد ضوئه من الشمس.



- مَمْ يَكُونُ الْقَمَرُ؟

له وجهان : 1- وجه مرئي (مضاء) بالنسبة إلى سكان الأرض.

2- وجه غير مرئي (معتم)

- متى يتغير الجزء المضاء من القمر؟

يتغير حسب موقع القمر في مداره حول الأرض بالنسبة إلى الشمس ويتغير مظهر الجزء المضاء بصورة منتظمة من بداية الشهر القمري حتى نهايته ويسمي كل جزء من هذه الصور طوراً.

- علل يظهر القمر أطوار مختلفة؟ بسبب دوران القمر حول الأرض


- سم أطوار القمر كما تظهر لراصد من الأرض؟

1- المحاق      2- الهلال الجديد

3- تربع أول      4- أحدب أول

5- بدر      6- أحدب ثاني

7- تربع ثاني      8- هلال آخر.



## - عَرَفَ الشَّهْرَ الْقَمْرِيَّ؟

هو المدة الزمنية التي يحتاجها القمر لإكمال دورة كاملة حول الأرض في مدة زمنية مقدارها (29 إلى 30) يوماً.

## - ماذا نسمى طور القمر حينما يقع بين الأرض والشمس ولماذا لا نرى القمر فيه؟

نسميه محاق لأن النصف المظلم المقابل للأرض يستر الجزء الذي تصيبه الشمس فلا يرى من الأرض



## - عَرَفَ الْهَلَالَ الْجَدِيدَ؟

هو ظهور جزء رقيق مضاء من القمر ويكون عمره حوالي (3-2) يوماً

## - ماذا نرى من النصف المضاء من القمر بعد أسبوع؟ وماذا نسمى طور القمر في هذه الحالة؟

نرى نصف القمر بعد أسبوع ويسمى طور التربع الأول.

## - عَرَفَ التَّرْبِيعَ الْأُولَىَ؟

هو جزء مضيء من القمر يظهر على شكل نصف دائرة ويكون عمره أسبوعاً تقريرياً




## - عَلَى سُمِي طور التربع الأول بهذا الاسم؟

لأنه يكون على مسافة ربع مداره حول الأرض



## - عَرَفَ الْأَحَدَبَ الْأُولَىَ؟ هو ظهور أكثر من نصف القمر مضاء



## - عَرَفَ الْبَدْرَ؟

هو حالة من حالات القمر يكون فيها مواجهها للأرض فنراه في السماء دائرة لامعة شديدة الإضاءة




## - ماذا نرى من القمر عندما يكون بدرًا؟ وما موقعه بالنسبة لكل من الأرض والشمس؟

نرى كامل القمر وتقع الأرض بين الشمس والقمر



## - عَرَفَ التَّرْبِيعَ الثَّانِيَ؟ هو رؤية النصف الأيسر من القمر مضاء بنسبة 50 %



## - عَرَفَ الْهَلَالَ الْآخِرَ؟ هو ظهور القمر على شكل حرف (C)




## - عَلَى لَا يَمْكُن رؤية الوجه المضاء للقمر في أول الشهور القمرية؟

لوقوعه بين الشمس والأرض ويسمى عندئذ بطور المحاق.

## - عَرَفْ كَسُوفَ الشَّمْسِ؟

هي ظاهرة تحدث عندما يوجد القمر بين الأرض والشمس يحجب القمر ضوء الشمس عن منطقة من الأرض



## عَدْ أَنْوَاعِ الْكَسُوفِ؟

### 1- كَسُوفٌ كُلِيٌّ :

يحدث عندما يكون القمر مُحَافِأً فيحجب القمر ضوء الشمس ولا نستطيع رؤية قرص الشمس كاملاً.

### 2- كَسُوفٌ جُزئيٌّ :

يحدث في منطقة شبه ظل القمر ونستطيع مشاهدة جزء من الشمس

## - عَرَفْ خَسُوفَ الْقَمَرِ؟

هي ظاهرة تحدث عندما تقع الأرض بين الشمس والقمر فإنها تحجب ضوء الشمس عن القمر.



## - عَدْ أَنْوَاعِ الْخَسُوفِ؟

### 1- خَسُوفٌ كُلِيٌّ :

يحدث عندما يكون القمر بدرًا فيقع ظل الأرض على القمر ويحجب ضوء الشمس عنه

### 2- خَسُوفٌ جُزئيٌّ : يَحْدُثُ إِذَا وَقَعَ الْقَمَرُ فِي مَنْطَقَةٍ شَبَهَ ظَلَّ الْأَرْضِ

- عَلَى لَا تَحْدُثُ ظَاهِرَتَ الْكَسُوفِ وَالْخَسُوفِ فِي كُلِّ دُورَةٍ قُلْقَلِيَّةٍ؟  
لأنَّ الْأَرْضَ وَالْقَمَرَ وَالشَّمْسُ لَا يَقْعُدُونَ عَلَى اسْتِقَامَةٍ وَاحِدَةٍ دَائِمًا

- **عرف المد**؟ هو ارتفاع مستوى سطح مياه البحر عن مستوى الشاطئ متحركاً نحو اليابسة.

- **عرف الجزر**؟ هو تراجع مياه البحر عن مستوى الشاطئ

**مهم :**

\* تحدث ظاهرة **المد والجزر** بتأثير قوتي جذب القمر و جذب الشمس لمياه المحيط.

\* إن **القمر أقرب من الأرض** فتأثير جاذبيته يكون أكبر على الرغم من صغر حجمه.

\* يحدث في اليوم الواحد مدان و جزان.

\* يحدث في المنطقة الواحدة مد يعقبه جزر كل ست ساعات.

\* عدد مرات حدوث ظاهرة المد والجزر في اليوم الواحد ؛ مرتين

**متى يحدث أعلى مد ؟**


يحدث عندما تقع الشمس والقمر والأرض على استقامة واحدة.

أي عندما يكون القمر في **طور المحاق و طور البدر**.

**متى يحدث أدنى مد ؟**

يحدث عندما تقع الشمس والأرض على استقامة واحدة لكن الزاوية تكون حينئذ قائمة  $90^\circ$  مع القمر

أي عندما يكون القمر في **طور التربع الأول و التربع الثاني**.





# سُؤال و جواب



## السؤال الأول : أكمل الجمل الآتية ؟

- 2 ..... 1- أنواع الكواكب حسب الخصائص الفيزيائية : -1

..... 2- أبعد الكواكب عن الشمس هو

..... 3- ترتبط مكونات المجموعة الشمسية بقوة

**السؤال الثاني : ضع إشارة (✓) أمام العبارة الصحيحة وإشارة (✗) أمام العبارة الخاطئة:**



- 2- إن شكل مدار الكوكب حول الشمس هو :  
أ- حلزوني      ب- دائري  
ج- إهليجي      ج- الأرض      ب- الزهرة      أ- نبتون

**السؤال الرابع :** اكتب المصطلح العلمي لكل مما يلى :

- ..... 1- ارتفاع مستوى مياه البحر وغمره لجزء من اليابسة المجاورة للشاطئ :  
..... 2- ظاهرة تحدث عندما يوجد القمر بين الأرض والشمس يحجب القمر ضوء الشمس عن منطقة من الأرض :

**السؤال الخامس :** اذكر مثلاً على كل مما يلي؟

- ..... 1- کوکب غازی :  
..... 2- کوکب صخری :

## الوحدة الثالثة : تصنيف الكائنات الحية

1

الدرس الأول  
علم التصنيف

### عرف التصنيف ؟

هو توزيع لكائنات الحية في مجموعات اعتماداً على صفاتها المشابهة لتسهيل دراستها وسميتها ووصفها



- عدد أنواع الكائنات الحية اعتماداً على نمط تغذيتها ؟

1- كائنات ذاتية التغذية : مثل النباتات

2- كائنات غير ذاتية التغذية : مثل الحيوانات

- كيف صنف العالم الألماني آرنست ماير الطيور ؟

صنفها إلى مجموعات بناءً على وجود أجزاء من أجسامها تتشابه مع طيور أخرى عاشت قبل ملايين السنين  
محددة بذلك وجود صلة بينها

- عرف الخلية ؟ هي وحدة التركيب والوظيفة والبناء في أجسام الكائنات الحية

- لماذا تشتراك الخلايا مع بعضها البعض ؟

3- الغشاء البلازمي

2- السيتوبلازم

تشترك بوجود : 1- المادة الوراثية



٩


- عدد أنواع الكائنات الحية وفق وجود غلاف يحيط بالمادة الوراثية ؟

2- كائنات حقيقيات النوى

1- كائنات بدائيات النوى


- عرف الخلية بدائية النواة ؟

هي خلية لا تحاط مادتها الوراثية بغلاف خاص



▲ تركيب الخلية بدائية النواة.

- عدد بعض الأمثلة على كائنات بدائية النواة ؟ البكتيريا



▲ تركيب الخلية حقيقة النواة.

- عرف الخلية حقيقة النواة ؟

هي خلية تحاط مادتها الوراثية بغلاف خاص




- علّ قام العالم كارل ووز بإجراء مقارنة للمادة الوراثية بين البدائيات ؟

بسبب ظهور كائنات حية بدائية النواة تختلف جينياً عن البدائيات الأخرى

- عدد مجموعات البدائيات التي وضعها العالم كارل ووز ؟

1- الأثيريات 2- البكتيريا




- عدد النطاقات التي وضعها العالم كارل ووز ؟

1- نطاق البكتيريا : يشمل البكتيريا

2- نطاق الأثيريات : يشمل الأثيريات

3- نطاق حقيقيات النوى : يشمل (1- الطلائعيات ، 2- النباتات ، 3- الفطريات ، 4- الحيوانات)

## مستويات التصنيف الكائنات الحية :



- اذكر دور العالم جون ري في تطور علم التصنيف ؟ وضع مفهوم النوع عام (1686 م)

### ـ عرف النوع ؟

هو الوحدة الأساسية في التصنيف يضم مجموعة من الكائنات الحية المشابهة في صفاتها ، ولها القدرة على التزاوج في ما بينها

### ـ ما الوحدة الأساسية في تصنيف الكائنات الحية ؟ النوع

### ـ علل تطور علم التصنيف و تغير المعايير المعتمدة فيه عبر الزمن ؟

بسبب التقدم العلمي و تطور الأجهزة و الأدوات التكنولوجية ؛ مما ممكّن العلماء من اكتشاف و تصنيف أنواع جديدة من الكائنات الحية بالاعتماد على تركيبها الدقيق

- إذا كان الحصان و الدب ينتميان إلى الصُّفُّ نفسه من المستوى التصنيفي ، فما المستويات التصنيفية الأخرى التي يشتراكان فيها ؟ و لماذا ؟

المستويات التصنيفية هي 3- النطاق 2- المملكة 1- القبيلة

لأن المستوى التصنيفي هو مستوى متدرج يبدأ بالنوع و ينتهي بالنطاق ؛ و يضم كل مستوى مجموعة كائنات حية تمتلك خصائص مشتركة في ما بينها ، و هي مرتبة من الأصغر إلى الأكبر

- سُمّ أول العلماء الذين وضعوا نظام التسمية الثانية للكائنات الحية ؟ العالم كارلوس لينيوس

- علل عمل العالم كارلوس لينيوس على وضع نظام التسمية الثانية للكائنات الحية ؟  
بسبب تسمية الكائنات الحية في البيئة المحلية بعدد كبير من الأسماء

### ـ عرف نظام التسمية الثانية (الاسم العلمي للكائن الحي)؟

هو نظام مترقّق عليه لتسمية الكائنات الحية و يكتب باللغة اللاتينية و يتكون من جزأين (الأول : تدل على اسم الجنس ، والثاني : تدل على اسم النوع).

- اذكر بعض الأمثلة على الأسماء العلمية للكائنات الحية ؟

\*\* الإنسان العاقل : *Homo sapiens*

\*\* الحصان : *Equus caballus*



- يضم الجنس (Panthera) نوعين من الكائنات الحية (leo) ويسمى محلياً الأسد و (pardus) ويسمى محلياً الفهد اكتب الاسم العلمي لكل من الأسد والفهد مراعياً أسس كتابة الاسم العلمي؟

\*\* الاسم العلمي للأسد : *Panthera leo*

\*\* الاسم العلمي للفهد : *Panthera pardus*

### - عرف مفتاح التصنيف الثنائي ؟

هو سلسلة من الأسئلة القصيرة المكونة من صفات محددة للكائنات الحية وتكون الإجابة عنها بنعم أو لا وتحتوي في النهاية تحديد المجموعة التي ينتمي إليها الكائن الحي


#### - مهم :

\* لا يشتر� نوعين من الكائنات الحية في الاسم العلمي نفسه

\* تنتهي أنواع المتشابهة لجنس واحد

\* يكتب الاسم العلمي باللغة اللاتينية

## مفتاح تصنيف النباتات البرية :



- عرف الحيوانات؟ هي كائنات حية عديدة الخلايا لها القدرة على الحركة وجميعها غير ذاتية التغذية.

3- التكاثر

2- عديدة الخلايا

6- غير ذاتية التغذية

5- الحركة

4- النمو

\*\* تصنف المملكة الحيوانية اعتماداً على وجود العمود الفقري أو عدم وجوده :

2- الفقاريات

1- اللافاريات



- اسم المجموعة الأكبر في المملكة الحيوانية؟

اللافقاريات وتشكل (97 %) من المملكة الحيوانية

- عرف الفقاريات؟ هي حيوانات تمتلك عموداً فقرياً

- عرف اللافاريات؟ هي حيوانات لا يوجد في أجسامها عمود فقري.

3- الديدان

2- ال拉斯عات

5- الرخويات

- عدد مجموعات اللافاريات؟

1- الإسفنجيات

4- المفصليات.

١- عدد خصائص الاسفنجيات ؟

١- تعد أبسط اللافقاريات

٢- حيوانات تعيش في الماء مثبتة على الصخور

٣- ثابتة لا تتحرك

٤- يتكون جسمها من تجويف تملؤه الثقوب جانبية للتغذية وفتحة علوية للتخلص من الفضلات.

مثال عليها : الإسفنج .



١- عدد خصائص الاسماعيات ؟

١- تعيش في الماء

٢- يتكون جسمها من تجويف له فم محاط بأذرع (لوامس)

٣- تحتوي على خلايا لاسعة

مثال عليها : حيوان قنديل البحر .

١- ما فائدة الخلايا لاسعة لدى الاسماعيات ؟

تستخدمها للقضاء على الفريسة

٢- ما فائدة اللوامس لدى الاسماعيات ؟

تستخدمها في إدخال الغذاء إلى الفم



## عدد أنواع الديدان ؟



- 1- الديدان المسطحة : مثل الدودة الشريطية - البلاناريا.
- 2- الديدان الأسطوانية : مثل دودة الأسكاريس.
- 3- الحلقيات : مثل دودة الأرض.

- قارن بين أنواع الديدان الثلاثة من حيث :

الديدان الحلقي	الديدان الأسطوانية	الديدان المسطحة	من حيث
أنبوبى يتكون من حلقات	أسطواني	مسطح	الشكل العام للجسم

## عدد خصائص المفصليات ؟

- 1- تعد المجموعة الأكثر انتشاراً وتنوعاً في مملكة الحيوانات.
- 2- تعيش في مختلف البيئات (الصحراء - الغابات - الجبال - البحار).
- 3- يغلف جسمها هيكل صلب
- 4- يتكون جسمها من عدة قطع لكل منها زوائد مفصلية مثل (الأرجل و قرون الاستشعار)



- على تسمية المفصليات بهذا الاسم ؟

لأن جسمها يحتوي على زوائد مفصلية تساعدها على الحركة.

- ما فائدة الهيكل الخارجي الصلب الذي يغلف جسم المفصليات ؟

1- يعطيها الشكل والدعامة

2- يحميها من المؤثرات الخارجية

الشكل (5) : يتكونُ جسمُ المفصلياتِ منْ قطعٍ .




- عدد بعض الأمثلة على المفصليات ؟

4- ذات المئة رجل

3- الخنفساء

2- العنكبوت

1- السرطان



الحلزون



### ٦- عدد خصائص الرخويات ؟


- ١- تعيش في معظم البيئات
  - ٢- يملك بعضها أصداف يغطي جسمه الطري
  - ٣- تختلف عن بعضها في عدة صفات (شكلية وتركيبية)
- مثال عليها : (الخطبوط - بلح البحر - الحلزون)



### ٧- عدد خصائص شوكيات الجلد ؟

- ١- تعيش في الماء
  - ٢- يتميز جسمها بوجود أشواك خارجية مختلفة الأطوال
  - ٣- يمتلك بعضها أذرع تساعدها على الالتصاق بالصخور
- مثال عليها : (نجم البحر - قفذ البحر - خيار البحر)

الخيار



## الفقاريات :

- ما أهمية العمود الفقري ؟ 1- الدعم للجسم.

2- حماية الأعضاء الداخلية.

3- إعطاء الكائن الحي شكله.



## عدد أنواع الفقاريات ؟


5- الثدييات.

4- الطيور

3- الزواحف

2- البرمائيات

1- الأسماك



## عدد الصفات المشتركة للأسماك ؟

1- تعيش في الماء

2- تنفس بالخلايا

3- شكلها انسابي.

4- تتكاثر بالبيض

5- تمتلك زعناف

**مثال عليها :** ( سمك القرش - سمك السُّردين )

## ما فائدة الزعناف لدى السمكة ؟

1- تمكن السمكة من الارتفاع إلى الأمام و الحركة

2- تساعد السمكة في الاتزان أثناء السباحة



## عدد خصائص البرمائيات ؟

1- حيوانات جلدها رطب

2- تبدأ حياتها في الماء

3- في أول مراحل حياتها تنفس بالخلايا

4- عند البلوغ تعيش على اليابسة قرب الماء

5- عند البلوغ تنفس بالرئتين

6- تتكاثر بالبيض

**مثال عليها :** الضفدع ، السلمendor

## ما هي دورة حياة البرمائيات ؟

تببدأ حياتها بيضاً في الماء تفقس ← برمائي بالغ ينتقل لل اليابسة.

## لماذا سميت البرمائيات بهذا الاسم ؟

لأنها تبدأ حياتها في الماء ثم تغادر لتعيش على اليابسة.



- ما فائدة الجلد الرطب للبرمائيات ؟

يساعدها على الحصول على كمية إضافية من الأكسجين

- عدد خصائص الزواحف ؟

1- جلدها قاس مغطى بالحراف.

2- تتكاثر بالبيض

3- تمتلك معظمها أربعة أطراف للحركة وبعضها لا يمتلك أطراف

4- تنفس بالرئتين

\*\* مثال عليها : التمساح ، الحيات ، السُّلحفاة

- عل بيوس الزواحف صلبة مغطية بالقشور ؟ لحمايتها من الجفاف.

- ما فائدة الحراف التي تغطي جلد الزواحف ؟

1- تمنع فقدان الحيوان للماء

2- تساعد على حمايتها

- قارن بين التمساح والحياة من حيث ؟

الحياة	التمساح	من حيث
لا يوجد أطراف	يوجد أطراف	وجود الأطراف
الزواحف	الزواحف	المجموعة التي ينتمي إليها
يوجد	يوجد	وجود العمود الفقري

- قارن بين البرمائيات والزواحف من حيث :

الزواحف	البرمائيات	من حيث
قاس مغطى بالحراف	رطب / مغطى بمادة مخاطية	الجلد
مغطى بالقشور	غير مغطى بالقشور	البيض
الرئتين	المرحلة الأولى من حياتها بالخياشيم، وعند البلوغ بالرئتين	عضو التنفس

مهم : تضع الطيور بيضاً مغطى بالقشور.

٩

- عدد خصائص الطيور ؟

١- يعطي جسمها الريش.

٢- تمتلك جميعها أجنحة وأرجل

٣- وجود منقار لا يحوي أسنان.

٤- تتسع الرئتان لكميات كبيرة من الهواء.

٥- لها عضلات قوية تساعدها على الطيران.

٦- بعضها لا يستطيع الطيران مثل البطريق و النعامة



- علل قدرة الطيور على الطيران ؟

وذلك لعدة أسباب أهمها :

١- تحور أطراافها الأمامية إلى جناحين.

٢- تتسع الرئتان لكميات كبيرة من الهواء.

٣- عضلات جسمها قوية ووزنها ثقيل.



- علل عدم قدرة بعض الطيور مثل البطريق على الطيران ؟

بسبب :

١- حجم الأجنحة بالنسبة لحجم الجسم

٢- وزن الحيوان الكبير





- **ما ألهم ما يميز الثدييات عن غيرها من الحيوانات ؟**  
تميّز بوجود غدد لبنية تفرز الحليب لتغذية صغارها

## - عدد مميزات الثدييات ؟

## ١- تعيش في مختلف البيئات

2- يغطي جسمها (الشعر أو الصوف أو الوبر)

٣- تتكاثر بالولاية ما عدا منقار البط وأكل النمل الشوكي اللذان يتکاثران بالبيض

٤- تربيع جميع الثديات صغراًها وتعتني بهم

٥- تنفس بالرئتين

## 6- بعضها يمشي مثل الأغنام

7- بعضها يطير **مثل الخفافش**

8- بعضها يسبح مثل الحوت



- قارن بين الثدييات و الطيور من حيث :

الطيور	الثدييات	من حيث
الريش	الشعر أو الوبر أو الصوف	غطاء الجسم
يوجد	لا يوجد ، ما عدا منقار البط	وجود المنقار
البيض	الولادة ، ما عدا منقار البط وآكل النمل الشوكي اللذان يتکاثران بالبيض	طريقة التكاثر

- صنف الكائنات الحية الآتية ، حسب الجدول التالي :

الجمل - الذباب - السلمندر - الدعسوقة - البقرة - الصقر - سمك القرش - النمل - التمساح - الأفعى  
- النسر - البط

البرمائيات	الطيور	الأسماك	الحشرات	الزواحف	الثدييات	المجموعة
السلمnder	الصقر	سمك القرش	الدباب	التمساح	الجمل	الكائن الحي
	النسر		الدعسوقة	الأفعى	البقرة	
	البط		النمل			

**أوجه الشبه:** ١- كائنات حية عديدة الخلايا  
**ما أوجه الشبه والاختلاف بين الفقاريات واللافقاريات؟**

## 2- قادرة على الحركة

- 3 -

## أوجه الاختلاف :

الفاريات: تمتلك عمود فقري & اللافقاريات: لا تمتلك عمود فقري

- عدد بعض الخصائص العامة للنباتات ؟



- 1- كائنات حقيقية النواة
- 2- ذاتية التغذية
- 3- عديدة الخلايا
- 4- تتوارد في البيئات جميعها
- 5- ذات قمم نامية تمكّنها من النمو
- 6- يحتوي معظمها أنسجة متخصصة
- 7- يصل عدد الأنواع المكتشفة منها ما يقارب (300000) نوع

- كيف تكيفت النباتات للعيش على اليابسة ؟


- 1- حاجتها لضوء الشمس لصنع غذائها
- 2- المجموع الجذري الذي يثبتها في الأرض
- 3- الانتهاء الضوئي للمجموع الخضري الذي تمثله الساقان والأوراق في الأشجار

- ماذا تحتوي خلايا النبات ؟  
تحتوي مادة الكلوروفيل الازمة لعملية البناء الضوئي




**هل يعدهن النباتات ضروريًا لحياة معظم الكائنات على اليابسة؟**

لأن النباتات هي الكائنات الحية المنتجة للغذاء على اليابسة حيث تعتمد بقية الكائنات الحية عليها في غذائها  
طريق مباشر أو غير مباشر



### - عرف الأنسجة الوعائية؟

هي أنسجة متخصصة في عمليات نقل الماء والأملاح والغذاء بين أجزاء النبات المختلفة




### - مم تتكون الأنسجة الوعائية؟

- الخشب : هو عبارة عن أنابيب مجوفة ، تنقل الماء والأملاح **من الجذر إلى الساق ثم الأوراق**
- اللحاء : ينقل الغذاء الجاهز **من الأوراق إلى** أجزاء النبات جميعها



## أنواع النباتات اعتماداً على احتوائها على الأنسجة الوعائية



- **بماذا تتميز النباتات الوعائية عن النباتات اللاوعائية؟**

1- الحجم الكبير

2- التركيب المعقد

3- القدرة على العيش في مختلف البيئات

- **علل يكون حجم نبات الخشار أكبر من حجم نبات الفيوناريا؟**

لأن نبات الخشار من النباتات الوعائية التي تتكون من أنسجة وعائية متخصصة لنقل الماء و الغذاء ،  
أما نبات الفيوناريا من النباتات اللاوعائية التي تعتمد على نقل الغذاء من خلية إلى أخرى

ما يحول دون زيادة حجمه

## مجموعات النباتات الوعائية

النباتات  
اللابذرية

هي النباتات التي  
تتكاثر بالأبواغ

السرخسيات



النباتات  
البذرية

هي النباتات التي  
تتكاثر بالبذور

الصنوبريات

الحمضيات



- ما أوجه التشابه والاختلاف بين النباتات البذرية ؟

أوجه التشابه :

القدرة على تكوين تركيب يحتوي على كل منها على الجنين وغذائه ويحاط بغلاف وتسمى **البذور**

أوجه الاختلاف : المكان الذي تكون فيه البذور

- عرف البذور ؟

هي تركيب في النباتات البذرية تحتوي على الجنين وغذائه وتحاط بغلاف

## مجموعات النباتات البذرية


٩

مغطاة البذور  
أو  
النباتات الزهرية

التفاح


معراة البذور  
أو  
النباتات اللازهرية

الصنوبر



- عرف النباتات مغطاة البذور (النباتات الزهرية) ؟

هي النباتات التي تكون بذورها في مبيض الزهرة الذي سيتحول إلى ثمرة



## - عرف النباتات معرة البذور؟

هي النباتات التي لا تكون أزهاراً وتوجد بذورها داخل مخاريط


نبات جديد



### مجموعات النباتات مغطاة البذور

نباتات ذات الفلقتين

بذور الفول



نباتات ذات الفلقة

بذور الذرة



### - عرف النباتات ذات الفلقة ؟

هي النباتات التي تتكون بذورها من جزء واحد



### - عرف النباتات ذات الفلقتين ؟

هي النباتات التي تتكون بذورها من جزأين متماثلين

### - اذكر مثال على كل مما يلي ؟

1- نباتات ذات فلقة : مثل (القمح - الذرة - النخيل - أرز)

### 2- نباتات ذات فلقتين: مثل

(الفول - الفستق - الحمص - العدس - التفاح - الدراق - خوخ - الزيتون - البلوط - لوز)




### ما أهمية النباتات في حياة الإنسان ؟

- 1- مصدر غذاء
- 2- تستخدم في الصناعة
- 3- تستخدم في صناعة الورق
- 4- تستخدم في صناعة الأدوية
- 5- منظر جميل
- 6- تستخدم بديلاً للأدوية الكيميائية



### عدد بعض الصناعات التي تستخدم فيها النباتات ؟ مع ذكر مثال ؟

- 1- صناعة الملابس ← القطن والكتان
- 2- صناعة الأثاث والأبواب ← أخشاب أشجار الصنوبر
- 3- صناعة العطور ← الياسمين



- انكر بعض النباتات الطبية؟ ثم اذكر فائدة كل منها؟



\*الزعتر: 1- مضاد للبكتيريا والفيروسات

2- مقواً للمناعة

3- يحمي من الإنفلونزا ونزلات البرد

4- يفيد في علاج الجروح



\*النعناع: 1- مسكن للألم

2- مهدئ للمعدة

3- مهدئ للأعصاب



\*البابونج: 1- يساعد على النوم والاسترخاء

2- التخلص من الإجهاد



\*اليانسون: 1- يخفف ألم التهاب الحلق

2- يساعد على الهضم وطرد الغازات

3- يزيل الانفاس

4- يساعد على النوم والاسترخاء



مملكة الفطريات



- عدد بعض خصائص الفطريات ؟

- 1- تتنشر في اليابسة
- 2- تعد كائنات حقيقية النواة
- 3- تعد كائنات عديدة الخلايا ما عدا **الخمائر** فهي وحيدة الخلية
- 4- تحاط خلاياها بجدر **خلوي**ة سميكه تتركب بشكل اساسي من **الكايتين**
- 5- غير ذاتية التغذية

**عرف الكايتين ؟** هو مركب عضوي عديد التسکر

- قارن بين الفطريات والنباتات من حيث ؟


النباتات	الفطريات	من حيث
ذاتية التغذية	غير ذاتية التغذية	التغذية
السيليلوز	الكايتين	الجدار الخلوي

- لماذا تختلف الفطريات عن بعضها البعض ؟

2- الحجم

1- الشكل

3- اللون



(ا) عفن الخبر



(ب) عيش الغراب



(ج) الخميرة



## أنواع الفطريات تبعاً لنمط التغذية

الفطريات  
الطفولية

الفطريات  
الرمية

الفطريات  
التكافلية

٩

- عل للفطريات الرمية أهمية كبيرة في البيئة ؟

لأنها تحصل على غذائها من خلال تحليل بقايا الجثث فتساهم في نظافة البيئة وتقلل من التلوث



- عدد بعض الأمثلة على الفطريات الرمية ؟ فطر المشروم



- ما الفائدة من العلاقة التكافلية بين الطحالب الخضراء والفطريات ؟

- تحاط خلايا الطحالب بالخيوط الفطرية فتوفر له الحماية من الظروف البيئية
- يمتص الفطر الماء والأملاح المعدنية من البيئة التي يستخدمها الطحالب في عملية البناء الضوئي
- يتغذى الفطر على ما تنتجه الطحالب الخضراء من غذاء

- اذكر مثال على العلاقة التكافلية بين الفطر والطحالب ؟ الأشنات





- عدد بعض الأمراض الفطرية التي تصيب الإنسان ؟

- 1- فطر قدم الرياضي
- 2- سغدة الرأس
- 3- الهستوبلازم الرئوية
- 4- سغدة الأظافر

- كيف تنتقل العدوى بالأمراض الفطرية من شخص لآخر ؟

تنتقل عن طريق ملامسة أشخاص مصابين بالمرض أو من أغراضهم الشخصية مثل ملابس السباحة والرياضة وأدواتهم الملوثة مثل المشط وفرشاة الشعر

- عدد بعض الأمراض الفطرية التي تصيب النبات ؟

- 1- البياض الدقيقي
- 2- صدأ القمح والذرة والشعير

- ما أهمية الفطريات ؟

- 1- تعمل كمحلات لبقايا الكائنات الحية
- 2- تزيد من خصوبتها للتربية
- 3- تقلل من التلوث الناتج عن تراكم الجثث والفضلات
- 4- يستخدم في الغذاء
- 5- يستخدم في صناعة الأدوية والمضادات الحيوية

- علل يمتاز فطر المشروع بقيمة الغذائية ؟

لاحتوائه على البروتينات وبعضاً من الفيتامينات (B ، C) وسهولة هضمها

- عدد بعض الفطريات التي تستخدم في الغذاء ؟

- 1- فطريات الكعكة
- 2- فطريات المشروع
- 3- الخميرة

- عدد استخدامات فطر الخميرة ؟ يستخدم في إنتاج الخبز ومنتجاته

- سم الفطر الذي ينتج مادة البنسلين ؟ فطر البنيسيليلوم

- علل ترتبط الفطريات في حياة الإنسان بعلاقة ذات بعدين ؟

لأن الفطريات ترتبط مع الإنسان بعلاقة إيجابية وسلبية في أن واحد فبعض الفطريات تسبب أمراضاً للإنسان و النباتات و الحيوانات التي تتغذى عليها ، أو بعضها الآخر يسبب فوائد كثيرة مثل فطر المشروع و الخميرة

مهم

مادة البنسلين تدخل في صناعة بعض المضادات الحيوية

**ـ عرف الطلائعيات ؟** هي مجموعة من الكائنات الحية حقيقية النواة تجمع الصفات الحيوانية والنباتية ، ولها تراكيب مختلفة منها وحيد الخلية ومنها عديد الخلايا .

**ـ أين تعيش الطلائعيات ؟**

تعيش في : 1- تجمعات المياه بمختلف أشكالها

**ـ كيف تتشابه بعض الطلائعيات مع النباتات ؟**

2- ثابتة لا تتحرك

**ـ كيف تتشابه بعض الطلائعيات مع الحيوانات ؟**

2- بعضها يتحرك

**ـ تصنف الطلائعيات اعتماداً على طريقة التغذية إلى :**

2- الطحالب

1- الأوليات

**ـ اذكر بعض الأمثلة على الطلائعيات عديدة الخلايا ؟** الطحالب

**ـ عدد خصائص الطحالب ؟**

1- تعد كائنات عديدة الخلايا

2- تعد طلائعيات ذاتية التغذية

3- يستخلص منها بعض المركبات لتصنيع المكمّلات الغذائية

4- يستخلص منها بعض المركبات التي تستخدم في تصنيع قوالب الأسنان

**ـ عدد بعض خصائص الأوليات ؟**

1- تعد طلائعيات غير ذاتية التغذية



2- يعيش بعضها حرّاً في البيئة

**ـ عدد بعض الأمثلة على الأوليات ؟**

2- اليوغلينا

1- البراميسيوم

3- الأմيبيا



**ـ اذكر مثال على الأوليات التي تسبب مرض للإنسان ؟**

أحد أنواع الأميبيا ويسبب مرض الزحار الأميبي

- قارن بين الطلائعيات و الفطريات من حيث :


الفطريات	الطلائعيات	من حيث
معظمها عديد الخلايا و منها وحيدة الخلية كالخمائر	بعضها وحيدة الخلية و بعضها الآخر عديد الخلايا	النوع تبعاً وجود الخلية فيها
حقيقة النواة	أبسط الكائنات حقيقة النواة	النوع تبعاً لوجود النواة فيها
غير ذاتية التغذية	بعضها ذاتية التغذية و بعضها الآخر غير ذاتية التغذية	التغذية
ثابتة لا تتحرك	بعضها يتحرك و بعضها الآخر لا يتحرك	الحركة



- عرف البدائيات ؟ هي كائنات حية بدائية النواة تضم عالمي البكتيريا والأثريات



- عرف البكتيريا ؟ هي كائنات حية بدائية النوى وبسيطة التركيب ومجهرية ووحيدة الخلية وغير ذاتية التغذية




- أين تعيش البكتيريا ؟

- في الماء
- على أسطح المواد المختلفة

- عدد أشكال البكتيريا ؟

- بكتيريا عصوية




بكتيريا كروية

بكتيريا حلزونية


بكتيريا عصوية

## \* الشكل الآتي يمثل خلية بدائية النواة (البكتيريا)



- ما نوع طريقة تكاثر البكتيريا ؟ وماذا تسمى ؟

تنتكثر البكتيريا في الظروف الملائمة لا جنسياً بطريقة تسمى الانشطار الثنائي





٩- **ما أهمية الماء للبكتيريا؟**

تحتاج البكتيريا للماء للقيام بنشاطها الحيوية مثل الانشطار الثنائي

- عل تحفظ بعض الأغذية بوضعها في محلول عالي التركيز أو يتم تجفيفها؟  
لأن البكتيريا تحتاج للماء مثل الكائنات الحية للقيام بنشاطها الحيوية

- عدد بعض الأمراض البكتيرية التي تصيب الإنسان؟

3- الكوليرا

2- التيفوئيد



- ما فائدة المضادات الحيوية للبكتيريا؟ واذكر مثال عليها؟

تقوم المضادات الحيوية بـ 1- معالجة الأمراض البكتيرية

2- تعطل العمليات الحيوية في البكتيريا

\*\* مثال على المضادات الحيوية: البنسلين



- عل قدرة البكتيريا على حماية نفسها من المضادات الحيوية بالرغم من بساطة تركيبها؟

يسعى هذا النوع بالبكتيريا المتفوقة حيث تظهر طفرات عشوائية في الطرز الجينية للبكتيريا وتصبح مقاومة للمضاد الحيوي



## البكتيريا النافعة



٩-

**عدد بعض فوائد البكتيريا النافعة؟**

1- تكون الفيتامينات في أمعاء الإنسان

2- تدخل في الصناعات الغذائية كالأجبان و المخللات

3- تدخل في الصناعات الدوائية

4- تحافظ على الأنظمة البيئية (تطلق بقايا الجثث)



- هل ترتبط البكتيريا بالإنسان بعلاقة ذات بعدين مختلفين ؟

لأن البكتيريا لها أنواع منها مفيدة للإنسان مثلاً البكتيريا المتواجدة في الجهاز الهضمي التي تساعد في عمليات الأيض وبالمقابل هناك بكتيريا ضارّة تسبب الأمراض للإنسان



- عرف الأثيريات ؟ هي كائنات بدائية النواة وحيدة الخلية

- ما أوجه التشابه والاختلاف بين البكتيريا والأثيريات ؟

1- كائنات بدائية النواة

2- وحيدة الخلية

\* \* أوجه التشابه :

1- تركيب الجدار الخلوي

2- تعيش الأثيريات في بيئات قاسية

- عدد بعض الأماكن التي تعيش فيها الأثيريات ؟

1- مياه الينابيع الحارة

2- المياه المالحة جداً (مياه البحر الميت)

3- أمعاء الحيوانات (الأبقار)



مياه البحر الميت شديدة الملوحة

مياه الينابيع الحارة

### مهم

يمكن صنع قوالب الأسنان من المركبات التي تستخلص من الطحالب

يؤدي جلد الضفدع الوظيفة نفسها التي تؤديها رئتا العصفور

# جواب



# سؤال

**السؤال الأول : أكمل الجمل الآتية ؟**



- 1- هو مركب عديم التسحر .....  
 2- فطر .....  
 3- يستخدم في إنتاج الخبز .....  
 4- تعد الخامات فطريات .....  
 5- وظيفة الأسواط في البكتيريا .....  
 6- مثال على طلائعيات عديدة الخلايا .....  
 7- تكون الأوعية الناقلة من: -1 .....  
 8- هي عضو التكاثر في النباتات معراة البذور. .....  
 9- من الأمثلة على فطريات نافعة : -1 .....  
 10- تتميز الأسماك بأن شكلها .....  
 11- تضع البرمائيات بيضاً .....  
 12- تضع الطيور بيضاً

**السؤال الثاني : قارن بين الفيوناريا والزيتون من حيث :**

الزيتون	الفيوناريا	من حيث
		احتوايهما على الأوعية الناقلة
		طريقة التكاثر

**السؤال الثالث : قارن بين النباتات مغطاة البذور والنباتات معراة البذور من حيث :**



من حيث	النباتات مغطاة البذور	النباتات معراة البذور
طريقة التكاثر		
عضو التكاثر		

**السؤال الرابع : ضع دائرة حول رمز الإجابة الصحيحة :**

1- تعد دودة الاسكاريس من الديدان :


ج- الحلقية.

ب- الاسطوانية



أ- المسطحة

ج- الرخويات.



2- يعد السلمدر من:

أ- البرمائيات



3- تنقسم الخلية البكتيرية إلى خلتين :

ب- الانقسام المنصف

أ- الانقسام المتساوي

**السؤال الخامس : ضع إشارة (✓) أمام العبارة الصحيحة وإشارة (✗) أمام العبارة الخاطئة:**

1- ) تعد الطلائعيات كائنات بدائية النواة.

2- ) تعد الأوليات من الطلائعيات

3- ) العالم كارلوس لينيوس أول من وضع نظام التسمية الثانية .

4- ) تصنف القبيلة الواحدة إلى عدة رتب.

5- ) تنتمي الأنواع المتشابهة لعدة أجنس

6- ) تعد المفصليات المجموعة الأكثر انتشاراً في مملكة الحيوانات

7- ) تتنفس البرمائيات عند البلوغ بالرئتين.

8- ) يتميز جلد الزواحف بأنه رطب.

9- ) تتنفس الزواحف بالرئتين.

## الوحدة الرابعة : المحاليل



3- الحالة الغازية

**1**

الدرس الأول  
الماء في حياتنا

- عدد الخصائص التي يتميز بها الماء ؟

- 1- صيغته الكيميائية  $H_2O$
- 2- يوجد في الطبيعة في جميع الحالات الفيزيائية

- عدد الحالات الفيزيائية التي يتواجد فيها الماء ؟

- 1- الحالة الصلبة
- 2- الحالة السائلة


- ميز بين الحالات الفيزيائية للماء من حيث :

الحالة الغازية	الحالة السائلة	الحالة الصلبة	من حيث
ليس له حجم محدد	محدد	محدد	الحجم
ليس له شكل ثابت	يتغير الشكل بحسب الوعاء الذي توضع فيه	ثابت	الشكل

- ما فائدة نظرية الحركة الجزيئية ؟

تفسر الاختلاف في الخصائص الفيزيائية لحالات الماء وغيره من المواد

- عدد خصائص المادة في الحالة الصلبة ؟



- 1- لها شكل ثابت
- 2- لها حجم محدد

3- تترتب جسيمات المادة بشكل متراص

4- قوى التجاذب بين جسيماتها كبيرة

5- المسافات بين جسيماتها قليلة جداً

6- حركة الجسيمات اهتزازية

- علَى كون المادَة الصَّلبة شَكْل ثَابِت وَحَجم مُحدَّد؟


لأن جسيمات المادَة تترتب بشَكْل متَّراص وقوَى التَّجاذب بَيْنَهَا كبيرة والمسافات قليلة جَداً وَكُل جسيم يهتز في موقعيه دون أن يغير مكانيه

- اذْكُر بعْض الأمثلَة عَلَى مواد فِي الحَالَة الصَّلبة؟

2- مَكعب الثَّلَج



1- الْكِتاب



- عدْ خصائص المادَة فِي الحَالَة السائلَة؟



1- لَيْس لَهَا شَكْل ثَابِت

2- لَهَا حَجم مُحدَّد

3- تَأْخُذ شَكْل الوعاء الذَّي يُوضَع فِيه


4- قوَى التَّجاذب بَيْن جسيماتها ضعيفة

5- المسافات بَيْن جسيماتها كبيرة

6- تَحرُك الجسيمات فِي اتجاهات مُختلفة

- علَى يَحْفَظ الماء عَلَى حَجمِه لَكِنَّه يَأْخُذ شَكْل الوعاء الذَّي يُوضَع فِيه؟

لأن الماء سائل وتكون قوَى التَّجاذب بَيْن جسيماته ضعيفة والمسافات بَيْنَهَا كبيرة وَتَحرُك فِي اتجاهات مُختلفة



## - عدد خصائص المادة في الحالة الغازية ؟



- 1- ليس لها شكل ثابت
- 2- ليس لها حجم محدد
- 3- قوى التجاذب بين جسيماتها ضعيفة جداً
- 4- المسافات بين جسيماتها كبيرة جداً

5- جسيماتها قابلة للانضغاط

6- تتحرك جسيماتها حركة عشوائية وسريعة في جميع الاتجاهات

7- تملاً الحيز الذي توجد فيه وتتخذ شكله




## - عل جسيمات المادة الغازية تملاً الحيز الذي توجد فيه وتتخذ شكله ؟

لأن قوى التجاذب بين جسيماتها ضعيفة جداً ولمسافات بينها كبيرة جداً فتتحرك جراحتها في جميع الاتجاهات

## - عل قابلية الغازات للانضغاط ؟

لأن جسيمات الغاز تتحرك حركة عشوائية وسريعة في جميع الاتجاهات وقوى التجاذب بينها ضعيفة جداً



## - ماذا يحدث عند زيادة الضغط على الغاز ؟

- 1- تقارب الجسيمات
- 2- تزداد قوى التجاذب فيما بينها

- ماذا يحدث عند تسخين مكعب من الثلج ؟ وعند استمرار التسخين ؟



١- تكتسب جزيئاته طاقة

٢- تتحرك بجزيئاته بسرعة أكبر

٣- تبتعد جزيئاته عن بعضها

٤- تقل قوى التجاذب بينها ← تتحول إلى الحالة السائلة

\*\* عند استمرار التسخين :

١- تزداد حركة الجزيئات

٢- تبتعد الجزيئات أكثر عن بعضها ← تتحول إلى الحالة الغازية



- عرف الانصهار ؟

هو تحول المادة من الحالة الصلبة إلى الحالة السائلة عند درجة حرارة معينة

- عرف التجمد ؟

هو تحول المادة من الحالة السائلة إلى الحالة الصلبة عند درجة حرارة معينة

- عرف التبخّر ؟

هو تحول المادة من الحالة السائلة إلى الحالة الغازية عند درجة حرارة معينة


- عرف التكاثف ؟

هو تحول المادة من الحالة الغازية إلى الحالة السائلة عند درجة حرارة معينة



## ٩- عرف الماء النقى ؟

هو ماء يتكون من جزيئات  $H_2O$  فقط خال من المواد الذائبة



- علّ لا يوصل الماء النقى التيار الكهربائي ؟


لأنه يخلو من المواد الذائبة فيه مثل الأملاح

- عدد بعض الأمثلة على الماء النقى ؟ الماء المقطر



## ١٠- عرف الماء غير النقى ؟

هو ماء يتكون من جزيئات  $H_2O$  ومواد أخرى ذائبة فيه مثل (الأملاح و الغازات)



- علّ يوصل الماء غير النقى التيار الكهربائي ؟

بسبب وجود الأملاح الذائبة فيه

- عدد بعض الأمثلة على الماء غير النقى ؟

٢- ماء الصنبور



١- الماء المعبأ



- علّ يحذر من لمس الكهرباء والأيدي مبلولة ؟ لأن الماء غير النقى موصل للتيار الكهربائي

- متى يصبح الماء ملوثاً و غير صالح للشرب ؟ عندما يحتوي بعض أنواع الكائنات الحية الدقيقة

٣- المستقعات

٢- البرك

- اذكر بعض الأمثلة على مياه ملوثة ؟ ١- مياه السيول

- علّ لا ينصح بشرب الماء الملوث ؟ لأنه يسبب إصابة الأشخاص بالأمراض



## المخلوط





**- عرف المخلوط؟**

هو مادة تتكون من أكثر من نوع من المواد

**- عرف المخلوط المتجنس؟** هو مادة تتكون من مادتين أو أكثر خلطت معاً بانتظام وبنسب محددة

**\*\* مثال على المخلوط المتجنس :** ذوبان السكر في الماء



**- عرف الذوبان؟** هو انتشار جسيمات المذاب بانتظام بين جزيئات المذيب


**- عرف محلول؟** هو مخلوط متجنس ناتج عن ذوبان مادة أو أكثر في مادة أخرى



**المحلول = مذاب + مذيب**

## - عرف المذاب ؟

هو مادة أو أكثر تتفاك جزيئاتها في المحلول وتنتشر بين جزيئات المذيب وتكون كميته قليلة



## - عرف المذيب ؟

هو مادة تفكك جزيئات المذاب وتكون كميته كبيرة

## - من هو أشهر المذيبات ؟ الماء

**\*\* مهم** : يأخذ المذاب الحالات الفيزيائية الثلاث

(صلبة - سائلة - غازية)



الغازية

مثل بخار الماء في الهواء

المحاليل

الصلبة

مثل السبائك

السائلة

مثل محلول الملح في الماء

صلب في  
سائل

سائل في  
سائل

غاز في  
سائل

مثل الأكسجين في الماء

مثل محلول نترات البوتاسيوم  
في الماء

مثل محلول الإيثانول في الماء

## المحاليل المائية

هي المحاليل التي يكون المذيب فيها هو الماء .

### المحلول المائي

مذاب + مذيب (ماء) ← محلول

- عرف تركيز محلول؟ هو نسبة كتلة المذاب بالغرامات إلى حجم محلول بالمليتر.

\* للتعبير عن تركيز محلول تستخدم العلاقة الرياضية الآتية :

$$\text{تركيز محلول} = \frac{\text{كتلة المذاب}}{\text{حجم محلول}}$$

- يمكن التعبير عنها بالرموز :

$$C = \frac{m}{V}$$

- حيث أن :  $C$  : تركيز محلول ← يقاس التركيز بوحدة (g/ml)

$m$  : كتلة المذاب ← يقاس كتلة المذاب بوحدة (g)

$V$  : حجم محلول ← يقاس حجم محلول بوحدة (L) أو (ml)

\*\* مهم \*\*

L ←  $1000 \div ml$  للتتحويل من

مثال (1) : أذيب (15 g) من السكر في كمية كافية من الماء لتكوين محلول حجمه (150ml) احسب تركيز هذا محلول بوحدة (g/ml) ؟

$$C = \frac{m}{V} = \frac{15}{150} = 0.1 \text{ g/ml}$$

مثال (2) : أذيب (20 g) من كلوريد الصوديوم في كمية كافية من الماء فتكون محلول تركيزه (0.2 g/ml) احسب حجم المحلول بوحدة اللتر (L) ؟

$$V = \frac{m}{C} = \frac{20}{0.2} = 100 \text{ ml}$$

$$V = \frac{100}{1000} = 0.1 \text{ L}$$



مثال (3) : ما كتلة هيدروكسيد البوتاسيوم التي يجب إذابتها في الماء لتحضير محلول تركيزه (0.4 g/ml) من محلول (800 ml) ؟

$$m = C \times V = 0.4 \times 800 = 320 \text{ g}$$

تعرف ذائبية المواد الصلبة ؟

هو أكبر كمية من المذاب يمكن أن تذوب في (100 g) من الماء عند درجة حرارة معينة



- عدد العوامل المؤثرة في ذائبية المواد الصلبة في الماء ؟

3- حجم حبيبات المذاب



1- درجة الحرارة

2- طبيعة المادة

- عدد العوامل المؤثرة في ذائبية المواد الصلبة في الماء ؟



ـ ما أثر ارتفاع درجة الحرارة على ذائبية معظم المواد الصلبة ؟

ـ تزداد حركة جزيئات الماء

ـ يزداد عدد تصادمات جزيئات الماء مع جسيمات المذاب

ـ تزداد سرعة تفكك جسيمات المذاب

ـ تتوزع جسيمات المذاب بانتظام بين جزيئات الماء في محلول


ـ تزداد كمية المادة التي تنوب في الماء

## ترداد ذائبية معظم المواد الصلبة بارتفاع درجة الحرارة

ـ عدد بعض المواد الصلبة التي تقل ذائبيتها في الماء بارتفاع درجة الحرارة ؟


ـ كلوريد الأمونيوم  $\text{NH}_4\text{Cl}$

ـ كبريتات الليثيوم  $\text{Li}_2\text{SO}_4$



ـ ما أثر طبيعة المادة على ذائبية المواد الصلبة في الماء ؟

ـ تختلف ذائبية المواد باختلاف طبيعة كل منها



- ما أثر حجم حبيبات المذاب على ذائبية المواد الصلبة في الماء ؟

كلما كان حجم حبيبات المذاب أصغر ازدادت سرعة ذوبانها

- عل تزداد سرعة ذوبان العادة الصلبة في الماء كلما كان حجم حبيباتها أصغر ؟

لأنه كلما كان حجم حبيبات المذاب أصغر ازدادت مساحة سطح المادة المذابة فتلامس عدد أكبر من جزيئات الماء ، وبالتالي تزداد سرعة ذوبانها

- ميز بين ذائبية السكر المطحون في (100 ml) من الماء وذائبية مكعب السكر عند درجة حرارة الغرفة

تكون ذائبية السكر المطحون أكبر من ذائبية مكعب السكر لأن مساحة سطحها أكبر

## أنواع المحاليل من حيث كمية المذاب

المحلول  
المشبع

المحلول  
فوق  
المشبع

المحلول  
غير  
المشبع

يحتوى على أكبر كمية من المذاب وتكون ذائبة في المذيب عند درجة حرارة معينة

يحتوى على كمية المذاب أكبر من محلول المشبع عند درجة حرارة معينة

يحتوى على كمية المذاب أقل من محلول المشبع عند درجة حرارة معينة

### عرف محلول المشبع ؟

هو محلول يحتوى على أكبر كمية من المذاب عند درجة حرارة معينة

### ـ عرف ذائبية الغازات ؟

هو أكبر كمية من الغاز تذوب في لتر من الماء عند درجة حرارة معينة وضغط جوي محدد

- كيف تحصل الكائنات الحية التي تعيش في الماء على الغازات اللازمة لها ؟  
يذيب الماء الكثير من الغازات الموجودة في الهواء الجوي الملائم لسطح الماء كالاكسجين والنتروجين وثاني أكسيد الكربون.



٩) عدد العوامل المؤثرة في ذائبية الغازات في الماء؟

- ١- تغير درجات الحرارة فذائبية الغازات تقل بزيادة درجة الحرارة.
- ٢- نوع الغاز.
- ٣- الضغط المؤثر عليها فذائبية الغازات تزداد بازدياد الضغط.


\*\* الجدول التالي يبين بعض الغازات وصيغها الكيميائية :

الصيغة الكيميائية	اسم الغاز
He	هيليوم
CH <sub>4</sub>	الميثان
O <sub>2</sub>	الأكسجين
CO	أول أكسيد الكربون

\*\* تغير درجات الحرارة فذائبية الغازات تقل بزيادة درجة الحرارة.

## ذائبية الغازات في الماء

### تأثير درجة الحرارة على ذوبانية الغازات ??




## تأثير نوع الغاز على ذائبية الغازات ؟؟

ذائبية الغاز			الصيغة الكيميائية	اسم الغاز
س 30	س 20	س 10		
0,40	0,41	0,42	He	الهيليوم
1,25	1,50	1,85	CH <sub>4</sub>	الميثان
1,20	1,35	1,70	O <sub>2</sub>	الأكسجين
0,90	1,15	1,25	CO	أول أكسيد الكربون

\*-\* الضغط المؤثر عليها فذائبية الغازات تقل بانخفاض الضغط.

## حدد نوع العلاقة بين الضغط و الذوبانية ؟؟



- عل عند فتح علبة مشروبات غازية يلاحظ تصاعد فقاعات غازية منها ؟

لأن المشروبات الغازية تصنع بإذابة غاز ثاني أكسيد الكربون في العصائر عند درجات حرارة منخفضة وضغط عالي فعند فتح العلبة سيخف الضغط مما يسبب تصاعد الفقاعات الغازية.

- عل عند ترك علبة المشروبات الغازية مفتوحة لبعض الوقت يلاحظ تغير في طعمها ؟

بسبب تطاير غاز ثاني أكسيد الكربون من السائل فيصبح عصيراً عادياً.

## - هل خروج فقاعات غازية عند تسخين الماء ؟

لأنه بارتفاع درجة الحرارة تقل ذائبية الغازات في الماء وتظهر على شكل فقاعات

## - عدد طرق فصل الأملاح الذائبة عن الماء ؟

3- التبلور

2- التقطر

1- التبخر

## - كيف يتم الحصول على أملاح البحر الميت في الأردن ؟


1- يتم تعریض مياه البحر إلى أشعة الشمس

2- يتبخّر الماء

3- تترسب الأملاح بالتدريج وفق الاختلاف في ذائبيتها في أحواض تسمى الملاحات

4- يتم استخلاص الأملاح بطرق كيميائية للاستفادة منها في صناعات عديدة

## - عرف التقطر ؟ هي طريقة لتنقية الماء تتضمن عمليتين تبخير الماء ثم تكثيف البخار الناتج




## - عرف التبلور ؟

هو عملية تكون البلورات نتيجة لتبريد محلول أو لتبخير جزء من المذيب حتى يصبح في حالة فوق الإشباع.

**مهم :**

\* يُعد الماء المقطر ماءً نقياً.

- صف عملية ذوبان السكر في الماء ؟




عند إضافة السُّكَر في الماء تنتشر جميع جزيئات السُّكَر بين جزيئات الماء وتتوزع بانتظام



- كيف يمكن الحصول على ماء نقى من محلول السُّكَر في الماء ؟

يتم بإحدى الطريقتين :

- 1- تبخير الماء كاملاً
- 2- التقطر



- كيف أزيد كمية السُّكَر التي تذوب في الماء من دون تسخينه ؟

- 1- التحريك
- 2- زيادة كمية الماء



# السؤال 8 جواب



**السؤال الأول :** قارن بين خواص الماء في كل من الحالات الصلبة والسائلة والغازية من حيث :

الحالة الغازية	الحالة السائلة	الحالة الصلبة	من حيث
			قوى التجاذب بين الجزيئات
			المسافة بين الجسيمات
			حركة الجسيمات

**السؤال الثاني :** أكمل الجمل الآتية ؟

1- من الغازات الذائبة الموجودة في الماء هي :- 2

..... 9 أشهر المذيبات هو

3- يقاس تركيز محلول بوحدة

**السؤال الثالث :** ضع إشارة (✓) أمام العبارة الصحيحة وإشارة (✗) أمام العبارة الخاطئة

1- ) تكون كمية المذيب كبيرة في المحلول.

2- ) يستطيع الماء إذابة الغازات الموجودة في الهواء الجوي مثل النتروجين.

3- ) تصنع المشروبات الغازية بإذابة غاز ثاني أكسيد الكربون في العصائر

السؤال الرابع :

محلول حجمه (600 ml) حضر بإذابة (15 g) من هيدروكسيد الصوديوم في كمية كافية من الماء  
 احسب تركيز هذا محلول بوحدة (g/ml) ؟



السؤال الخامس :

ما كتلة هيدروكسيد البوتاسيوم التي يجب إذابتها في الماء لتحضير (150 ml) من محلول تركيزه  
 ?? (0.01 g/ml)

السؤال السادس :


ما حجم محلول بوحدة اللتر اللازم لتحضير محلول تركيزه (0.5 g/ml) إذا علمت أن كتلة المذاب  
تساوي (45 g) ؟

## الوحدة الخامسة : القوة والحركة



1	الدرس الأول وصف الحركة
---	---------------------------

- عرف الحركة؟ هو تغير مستمر في موقع جسم مقارنة بأجسام ثابتة حوله



أنا في سكون بالنسبة للمصعد


هو في حركة بالنسبة للأرض



9- عرف الموضع؟ هو بعد الجسم عن نقطة إسناد (نقطة مرجعية)

- عرف النقطة المرجعية؟ هي نقطة اختيارها لوصف موقع الجسم بالنسبة إليها

- كيف نحدد موقع جسم ما؟ نعين بعده واتجاهه بالنسبة إلى نقطة مرجعية معينة





## الكمية القياسية

هي كمية تحدد فقط بالمقدار ،  
ولا يوجد لها اتجاه

المسافة

درجة  
الحرارة

الكتلة

تشير إلى اتجاه

## الكمية المتجهة

هي كمية تحدد بالمقدار ، و الاتجاه معاً

المجال

المغناطيسي

الإزاحة

القوة

## المسافة

هي طول المسار الفعلي الذي يسلكه الجسم  
ويرمز إليها بالرمز (s)


\*\* تعدد كمية قياسية

\*\* تفاصيل بوحدة m

العلاقة الرياضية التي تعبّر عن قانون المسافة :


$$s = s_1 + s_2$$

- عرف الإزاحة؟ هي أقصر مسار مستقيم يصل بين نقطة بداية الحركة ونهايتها



## الإزاحة

هي الفرق بين متجهي موقعي الجسم الابتدائي والنهائي



\*\* تعد كمية متجهة

\*\* تفاس بوحدة  $m$

العلاقة الرياضية التي تعبّر عن قانون الإزاحة :


$$\Delta x = x_2 - x_1$$

حيث أن :

$x_2$  موقع الجسم النهائي

$x_1$  موقع الجسم الابتدائي





ـ عرف السرعة القياسية؟ هي مقدار المسافة التي يقطعها جسم ما في فترة زمنية محددة

\*\* يعبر عن السرعة القياسية المتوسطة بالعلاقة الرياضية الآتية :

$$\frac{\text{المسافة الكلية المقطوعة}}{\text{الزمن الكلي المستغرق}} = \text{السرعة القياسية المتوسطة}$$

\*\* يمكن التعبير عنها بالرموز :

$$\bar{V} = \frac{S}{t}$$

$$\bar{V} = \frac{\text{المسافة المقطوعة}}{\text{المدة الزمنية المستغرقة}}$$

$$\bar{V} = \frac{S}{t}$$

أي :

ـ بالمتر على الثانية (m/s)

ـ بالمتر (m)

ـ بالثانية (s)

ـ عرف السرعة المتغيرة؟ هي قطع مسافات غير متساوية خلال فترات زمنية متساوية



٩ - عُرْفُ السُّرْعَةِ المُتَجَهَّةِ؟ هي الإزاحة التي يقطعها الجسم في وحدة الزمن

يُعبر عن السُّرْعَةِ المُتَجَهَّةِ بِالعَلَاقَةِ الْرِّياضِيَّةِ الآتِيَّةِ :

$$\frac{\text{السُّرْعَةِ المُتَجَهَّةِ المُتوسِّطَة}}{\text{الزَّمْنِ الْكُلِّيِّ المُسْتَغْرِقِ}} = \frac{\Delta X}{t}$$



يمكن التعبير عنها بالرموز

$$\overline{V} = \frac{\Delta x}{t}$$



$$\overline{V} = \frac{\text{الإِزَاحَةُ الْكُلِّيَّةُ}}{\text{الْمَدَةُ الزَّمْنِيَّةُ الْمُسْتَغْرِقَةُ}}$$

$$\overline{V} = \frac{\Delta X}{t}$$

أي:

بالمتر على الثانية (m/s) ←  
بالمتر (m) ←  
بالتانية (s) ←

تقاس المسافة بالمتر (m) أو بالكيلومتر (Km)

يرمز للمسافة بالرمز (S)

تقاس الإزاحة بالمتر (m) أو بالكيلومتر (Km)

يرمز للإزاحة بالرمز ( $\Delta x$ )

يُقَاسُ الزَّمْنُ بالثانية (s) أو بالساعة (h)

يرمز للزمن بالرمز (t)


تقاس السرعة بالمتر لكل ثانية (m/s) أو بالكيلومتر لكل ساعة (Km/h)

يرمز للسرعة بالرمز (V)




\* يمكن تمثيل السرعة المتجهة بيانيًا برسم العلاقة بين الموضع و زمن الحركة :

ستجد أن منحنى العلاقة هو خط مستقيم (الحركة منتظمة) ويتم حساب الميل من العلاقة الرياضية الآتية :



$$\text{الميل} = \frac{\text{الموضع}}{\text{الزمن}}$$

مِلْ مَنْحَنِي (الموضع - الزمن)  
وَلَا يَدْرِجُوا أَطْلَاءَ



$$\text{الميل} = \frac{\Delta Y}{\Delta X}$$

$$\frac{\text{الموضع}}{\text{الزمن}} = \text{الميل}$$

$$\text{الميل} = \text{السرعة المتجهة}$$


### مِلْ مَنْحَنِي (الموضع – الزمن)

سالباً

موجباً


الجسم يتحرك  
 نحو اليسار

الجسم يتحرك  
 نحو اليمين



## الحركة منتظمة

الجسم يقطع مسافات متساوية في أزمنة متساوية



نلاحظ في هذا الرسم البياني : **(الحركة منتظمة)**

أن الجسم يقطع مسافات متساوية خلال أزمنة متساوية

مثال :

عندما يقطع عداء مسافة (30 m) خلال زمن مقداره (3 s) أي أن العداء يقطع كل (10 m) خلال (1 s)




تعبر الحركة منتظمة؛ أي أن المتحرك يقطع نفس المسافة خلال نفس المدة.

نلاحظ في هذا الرسم البياني : **(الحركة غير منتظمة)**

أن الجسم يقطع مسافات غير متساوية خلال أزمنة متساوية

مثال :

عندما يقطع عداء مسافة (10 m) في الثانية الأولى و (8 m) في الثانية التي تليها و (12 m) في الثانية الأخيرة






**عرف الحالة الحركية؟** هي حالة الجسم من حيث سكونه أو حركته.

## - عدد أنواع الأجسام من حيث حالتها الحركية؟

## أ- أجسام متحركة 2- أجسام ساكنة

فُرَادَةٌ

فوجا






## - عرف القوة ؟

## - عدد أنواع القوة ؟


## 1- قوة سحب      2- قوة دفع

# نَدْ قُوَّةُ الْجَاذِبَيْةِ وَقُوَّةُ شَدِ الْجَبَلِ قُوَّى سَحْبٍ.





القوة كمية فيزيائية متوجهة



- على تعد القوة كمية فيزيائية متوجهة ؟ لأنها تحدد بمقدار واتجاه



- كيف يتم تمثيل القوة ؟

- 1- تمثل بسهم (قطعة مستقيمة) يتناسب طوله مع مقدار القوة التي يمثلها وفق مقياس رسم مناسب
- 2- يدل اتجاه السهم على اتجاه تأثير القوة

- ما رمز القوة ؟ وما وحدة قياس القوة بالنظام العالمي للوحدات ؟

يرمز للقوة بـ  $F$  ، تفاص القوة بوحدة نيوتن (N)





$$F_1 = 20 \text{ N}$$


مقاييس الرسم المناسب

كل 1 cm تمثل 10 N

طول السهم :  
2 cm

- عرف القوة المحسّلة؟ هي قوة مفردة تتعادل في تأثيرها مجموعة القوة المؤثرة في الجسم

- إذا كانت القوّات المؤثّرة في الجسم لها نفس الاتجاه يكون :




ويكون اتجاه القوة المحسّلة في اتجاه القوتين

$$F_{\text{net}} = F_1 + F_2$$

- إذا كانت القوّات المؤثّرة في الجسم متعاكستين في الاتجاه يكون :


ويكون اتجاه القوة المحسّلة في اتجاه القوة الكبّرى



$$F_{\text{net}} = F_1 - F_2$$

- متى يكون الجسم متزن ؟

إذا كانت القوّات المؤثّرة في الجسم متساوّياتان في المقدار ومتعاكستان في الاتجاه فإن محسّلتهما تكون صفرًا



$$F_{\text{net}} = F_1 - F_2$$

$$F_{\text{net}} = 0 \text{ N}$$

- قارن بين القوة المتزنة والقوة غير المتزنة من حيث :

القوة غير المتزنة	القوة المتزنة	من حيث
هي مجموعة من القوى تؤثر في جسم ما و تحدث تغيراً في حالته الحركية لا تساوي الصفر	هي مجموعة من القوى تؤثر في جسم ما دون أن تحدث تغيراً في حالته الحركية تساوي الصفر	المفهوم
يغير حالته الحركية	لا تغير حالته الحركية (إذا كان ساكناً يبقى ساكناً)	القوة المحصلة حالة الجسم المتأثر بالقوة





3

الدرس الثالث  
قوانين نيوتن في الحركة

**عدد إسهامات العالم إسحق نيوتن ؟**

1- سميت وحدة القوة باسمه تكريماً له

2- يوضح العلاقة بين الحركة والقوة

3- وضع قوانين الحركة الثلاثة التي تبين كيف تتأثر حركة الأجسام بالقوى المؤثرة فيها

**- اذكر نص القانون الأول لنيوتن في الحركة؟**



**عند ركل الكرة فإنها تتحرك لأنها تم التأثير عليها بقوة خارجية**

\* حسب القانون الأول لنيوتن إذا كانت القوة المحصلة المؤثرة في جسم تساوي صفرًا يوجد حالتان :

**الحالة الأولى :** يكون الجسم ساكناً أو متراكماً بسرعة ثابتة مقداراً واتجاهها الأشياء الساكنة تبقى ساكنة ما لم تؤثر فيه قوة تحركه

1



الطابة في وضع الراحة  
وستبقى على ذلك إلا إذا ...



(إلا إذا أثرت عليها قوة خارجية)



الطابة المتحركة بسرعة  
ثابتة ستبقى كذلك إلا إذا



(إلا إذا واجهها عائق...)



الحالة الثانية : الأجسام المتحركة فإنها تبقى متحركة بسرعة ثابتة واتجاه ثابت


وأي تغير يحدث على هذه الأجسام من زيادة في مقدار السرعة أو نقصانه أو تغير في اتجاهها يكون بتأثير قوة خارجية تؤثر في هذه الأجسام



ـ عرف قوة الاحتكاك ؟


هي القوة التي تنشأ بين السطوح التي ينزلق بعضها فوق بعض وتكون معاكسة لاتجاه الحركة.

الحركة →



ـ اذكر نص القانون الثاني لنيوتون في الحركة ؟

إذا أثّرت قوة في جسم أكسبته تسارعاً يتّناسب طردياً معها



ـ عدد العوامل المؤثرة في تغيير سرعة جسم ما ؟

2- مقدار القوة المحصلة المؤثرة فيه

1- كتلة الجسم

- اذكر نص القانون الثالث لنيوتن في الحركة ؟

لكل فعل رد فعل مساوٍ له في المقدار ومعاكس له في الاتجاه



في الشكل الآتي :


- عند ملامسة قدم اللاعب للكرة فإنه يؤثر فيها بقوة ( $F_{AB}$ )
- وفي اللحظة نفسها تؤثر الكرة في قدم اللاعب بقوة ( $F_{BA}$ )
- القوتان (الفعل & رد الفعل) تتساوليان في المقدار وتعاكسان بالاتجاه




• تسمى القوتان باسم زوجي التأثير المتبادل

$$F_{AB} = - F_{BA}$$

$$F_{BA} \xleftarrow{A B} F_{AB}$$



القوى في الطبيعة دائمًا على شكل أزواج.



في الشكل الآتي :

عند إفلاط البالون المنفوخ

يندفع الهواء من فوهته من اليسار

يندفع البالون في الاتجاه المعاكس (إلى اليمين)



# السؤال & جواب



السؤال الأول :

قطعت سيارة مسافة (540 m) خلال زمن مقداره (6 s) احسب سرعة السيارة القياسية المتوسطة ؟



السؤال الثاني :

تحرك جسم منطلقًا من الصفر فوصل إلى الموقع (125 m) إذا كان الزمن الحركة الكلي (10 s)  
احسب السرعة المتجهة المتوسطة ؟

السؤال الثالث : ما مقدار واتجاه القوة المحصلة لكل من أزواج القوى الآتية :

$$F_1 = 7 \text{ نيوتن لليمين} \quad F_2 = 9 \text{ نيوتن لليسار}$$

$$F_1 = 15 \text{ نيوتن للأعلى} \quad F_2 = 9 \text{ نيوتن للأسفل}$$

$$F_1 = 10 \text{ نيوتن للغرب} \quad F_2 = 13 \text{ نيوتن للغرب}$$