

تلخيص مادّة العلوم للصف السادس

الفصل الدراسي الأول للعام الـ2023/2022



إعداد وتصميم : المعلّمة براءة اللّحاوية

<https://linktr.ee/baraatariqalamro>



تلخيص الوحدة (1) : من الخلية إلى الجسم

المادة : العلوم

الصف : السادس

الدرس الأول : الخلية

• المجهر واكتشاف الخلية

✓ **الخلية (Cell)** : أصغر وحدة تركيب في أجسام الكائنات الحية ، تؤدي وظائف أساسية لاستمرار بقاء الكائن الحي .



↳ **تصنيف الكائنات الحية** : تُقسم الكائنات حسب عدد الخلايا إلى قسمين ، هما :

▪ كائنات وحيدة الخلية : **Unicellular**

كائنات حية بسيطة التركيب تتكون أجسامها من خلية واحدة ، مثل البكتيريا .

▪ كائنات عديدة الخلايا **Multicellular** : كائنات حية معقدة التركيب تتكون أجسامها من عدّة

خلايا ، مثل : الإنسان ، الحيوان ، النبات .



SCAN ME

↳ لم يتمكن العلماء من اكتشاف الخلية إلا بعد اختراع المجهر .



• أجزاء المجهر الضوئي الحديث :

الوظيفة	أجزاء المجهر الضوئي الحديث
لها قوة تكبير ، وتستخدم لمشاهدة العينة التي على الشريحة .	العدسة العينية
مثبتة على قرص متحرك ، ولكل منها قوة تكبير معينة . تستخدم لوضع الشريحة عليها .	العدسات الشيئية
تستخدم لحمل المجهر .	المنضدة
يُحرك المنضدة إلى الأعلى وإلى الأسفل للتركيز على العينة عند فحصها .	الذراع
يُستخدم لتوضيح تفاصيل العينة .	الضابط الكبير
مصابح مضيء أو مرآة عاكسة .	الضابط الصغير
	مصدر الإضاءة

عدسة عينية لها قوة تكبير ،
وُستخدم لمشاهدة العينة
التي على الشريحة .

▼ المجهر الضوئي الحديث .

عدسات شيئية مثبتة على
قرص متحرك ، ولكل منها
قوة تكبير معينة .

منضدة لوضع الشريحة
عليها .

.



ذراع يستخدم لحمل المجهر .



ضابط كبير يُحرك المنضدة
إلى الأعلى وإلى الأسفل
للتركيز على العينة عند
فحصها .

ضابط صغير يُستخدم
لتوضيح تفاصيل العينة .

مراحل اكتشاف الخلية :

✓ أولاً : روبرت هوك

صنع العالم البريطاني روبرت هوك مجهرًا بسيطًا تمكّن من مشاهدة الخلايا عام 1665 م حيث شاهد بمجهره خلايا الفلين الميتة المحاطة بجُدر.



✓ ثانياً : فان لوفنهوك

تمكّن الهولندي فان لوفنهوك عام 1673 م من صناعة مجهرٍ خاصٍ ، الذي نظر بوساطته إلى قطرة ماء من بركة فشاهد كائنات حيّة تسبح في هذه قطرة .



✓ ثالثاً : ماشيوس شلايدن

تمكّن العالم الألماني ماشيوس شلايدن عام 1838 م من دراسة تركيب النباتات ، وتوصل إلى أنّها تتكون من خلايا .

✓ رابعاً : ثيودور شفان

استنتج العالم الألماني ثيودور شفان عام 1839 م أنّ الحيوانات أيضًا تتكون من خلايا .



M.J. Schleiden



Theodor Schwann

✓ خامسًا : رودolf فيريشو

بالبحث المستمر ، استدل العالم الألماني رودolf فيريشو عام 1855م على أن الخلايا تنتج من خلايا أخرى مماثلة لها بعملية الانقسام الخلوي .



✓ نتيجة هذه الاكتشافات العلمية المهمة جرى التوصل إلى **نظريّة الخلية** ، التي تتضمن ثلاثة بنود رئيسة ، هي :

▪ الخلية هي الوحدة الأساسية في تركيب أجسام الكائنات الحية .

▪ تتكون جميع الكائنات الحية من خلية واحدة أو أكثر .

▪ تَنْتَجُ كُلَّ خليةٍ مِّنْ خليةٍ أُخْرَى مِمَّا يَمْاثُلُهَا .



بنود نظرية الخلية



Scan QR Code

W <https://wakelet.com/@BaraahTariqALamro>

• مكوّنات الخلية

تشترك خلايا الكائنات الحية جميعها في مكوّنات أساسية ، هي :



✓ أولاً : الغشاء البلازما **Plasma Membrane**

الغشاء البلازما : غشاء رقيق يحيط بكل خلية فيحميها من المؤثّرات الخارجّية ، ويُسهم في تنظيم تبادل المواد بين الخلية وما يحيط بها .

◀ أتحقق : ما أهميّة الغشاء البلازما للخلية ؟

- يحميها من المؤثّرات الخارجّية .
- يُسهم في تنظيم تبادل المواد من الخلية وإليها .

✓ ثانياً : السيتوبلازم **Cytoplasm**


السيتوبلازم : مادّة هلاميّة شبه شفافّة تتكون في مُعظمها من الماء وموادّ ذاتيّة فيه ، ويحتوي أيضًا على تراكيب مختلّفة ، ويُحاط بالغشاء البلازما .

✓ ثالثاً : المادة الوراثية

تحكّم المادة الوراثية في أنشطة الخلية المختلّفة ، وقد توجّد داخل تركيب متخصّص يُسمّى **النواة** .



النواة Nucleus : هي تركيب متخصص داخل بعض الخلايا توجد فيه المادة الوراثية كما في خلايا النباتات والحيوانات .




الخلية

بدائيّة النواة : Prokaryote


الخلية التي تكون فيها المادة الوراثية غير محاطة ببلازما غلاف يفصلها عن السيتوبلازم ، كما في البكتيريا .

حقيقيّة النواة : Eukaryote

الخلية التي تكون فيها المادة الوراثية محاطة ببلازما غلاف يفصلها عن السيتوبلازم ، كما في خلايا النباتات والحيوانات .



▲ تركيب الخلية بدائيّة النواة .



▲ تركيب الخلية حقيقيّة النواة .

✓ أتحقق : ما الفرق بين الخلية بدائية النّواة والخلية حقيقية النّواة ؟

- الخلية بدائية النّواة **Prokaryote** : الخلية التي تكون المادة الوراثية فيها غير مُحاطة بغلاف يفصلها عن السيتوبلازم ، كما في البكتيريا .
- الخلية حقيقية النّواة **Eukaryote** : الخلية التي تكون المادة الوراثية فيها مُحاطة بغلاف يفصلها عن السيتوبلازم ، كما في خلايا النباتات والحيوانات .

• **الخلايا النباتية والخلايا الحيوانية**

تحتوي الخلايا النباتية والخلايا الحيوانية على تركيبات متخصصة بأداء وظائف تُسمى العُضيات .

✓ **العُضيات Organelles** : تركيبات متخصصة بأداء وظائف معينة داخل الخلايا النباتية والخلايا الحيوانية .

✓

أمثلة على عُضيات الخلية ووظيفة كل منها :

- الشبكة الإندوبلازمية : تنقل المواد داخل الخلية .
- الميتوكندريا : تُنتج الطاقة الضرورية .
- البلاستيدات الخضراء : مسؤولة عن صنع الغذاء في النبات بعملية البناء الضوئي .
- الرابيوبوسومات : تعمل على بناء البروتينات في الخلية .
- الجدار الخلوي : يحيط بالخلية النباتية ؛ ويحافظ على ثبات شكلها ويعينها الدعامة .
- الفجوة : تخزن داخلها الماء والغذاء وبعض الفضلات .


***ملاحظة** : الفجوات في الخلايا النباتية أكبر حجمًا منها في الخلايا الحيوانية .



✓ أتحقق : أعطي أمثلة على العُضيات .

الشبكة الإندوبلازمية ، الميتوكندريا ، البلاستيدات الخضراء ، الرابيوبوسومات ، الجدار الخلوي ، الفجوات .


• تراكيب موجودة في الخلية النباتية وغير موجودة في الخلية الحيوانية :



البلاستيدات الخضراء .

▪ الجدار الخلوي .

• مكونات الخلية النباتية .



الغشاء
اللازمي

النواة

البلاستيدات
الخضراء

الجدار
الخلوي

السيتوبلازم

الميتوكندريا

الرّابيوبسومات

مكونات الخلية النباتية

↳ لعبة تعليمية (مكونات الخلية ووظائفها) :




<https://wordwall.net/resource/33941417>

Scan QR Code

• مكونات الخلية الحيوانية :

- النواة .
- الغشاء البلازمي .
- السيتوبلازم .
- الشبكة الإندوبلازمية .
- الميتوكندريا .
- الرأيبوسومات .



► سؤال (1) : ماذا لو أن الخلية النباتية لا تحتوي على البلاستيدات الخضراء ؟



► سؤال (2) : لماذا تموت الخلايا عند فقدانها الغشاء البلازمي ؟

CRITICAL THINKING



👉 اختبار قصير (للدرس الأول : الخلية) :

<https://forms.gle/esMdpizG9ZMzp3mX6>



الدرس الثاني : نقل المواد والعمليات الحيوية في الخلية

• تؤدي الخلايا عمليات حيوية تُسهم في الحفاظ على حياة الكائنات الحية .

نقل المواد عبر الغشاء البلازمي

تحتوي الخلايا على مواد مختلفة ، منها الماء والأملاح والأكسجين ، تحتاج إليها بنسب متفاوتة لأداء العمليات الحيوية الازمة لبقائها ، وتنتقل هذه المواد من خلية إلى أخرى **عبر الغشاء البلازمي** بطرق عدّة ؛ بهدف الحفاظ على **الاتزان الداخلي Homeostasis** للخلية .

الاتزان الداخلي :


ثبات بيئه الخلية الداخلية من أجل مساعدة الخلايا على أداء وظائفها بكفاءة .

يسمح ثبات كمية الماء في الخلية بحدوث التفاعلات الضرورية لاستمرار حياتها .

يسهل ثبات كمية الماء في الخلية حركة العضيات فيها .

ثبات كمية الماء في الخلية يحميها من الجفاف .

ثبات كمية السكر يضمن استمرار إنتاج الطاقة الازمة لأداء الخلية مهامها المختلفة .



نقل المواد عبر الغشاء البلازمي

طرق انتقال المواد عبر الغشاء البلازمي :



• الانتشار .

• الخاصية الأسموزية .

• النقل النشط .

✓ أولاً : الانتشار : Diffusion

طريقة انتقال مواد ، مثل الأكسجين وثاني أكسيد الكربون ، عبر الغشاء البلازمي من الوسط الأعلى تركيزاً بالمادة إلى الوسط الأقل تركيزاً بها **من دون الحاجة إلى طاقة** .




لـ تمامًا كما تنتشر قطرة الحبر في كأس من الماء .




✓ ثانياً : الخاصية الأسموزية : Osmosis

طريقة انتقال الماء من الوسط الأقل تركيزاً بالمواد الذائبة فيه (حيث كمية الماء أكبر من المواد الذائبة) إلى الوسط الأعلى تركيزاً بالمواد الذائبة (حيث كمية الماء أقل من المواد الذائبة) **من دون الحاجة إلى طاقة** .



✓ ثالثاً : النّقل النّشط : Active Transport

نقل مواد من الوسط الأقل تركيزاً إلى الوسط الأعلى تركيزاً ؛ لذا فإنّها تحتاج إلى طاقة .



العمليات الحيوية Biological Processes


- العمليات الحيوية : عمليات تحدث في خلايا الكائنات الحية تنتج بوساطتها مواد مهمة للخلية .
- من الأمثلة على العمليات الحيوية :

عملية البناء الضوئي

عملية التنفس الخلوي


✓ البناء الضوئي Photosynthesis

العملية الحيوية التي تحدث بتفاعل الماء مع ثاني أكسيد الكربون بوجود أشعة الشمس لإنتاج سكر الغلوكوز ، وتنتمي داخل **البلاستيدات الخضراء** .




⇨ أهمية عملية البناء الضوئي :

تصنع النباتات غذائها بعملية البناء الضوئي ، كما ينتج عنها غاز الأكسجين المفید لتنفس الكائنات الحية الأخرى .



المعلمة براءة طارق اللحاوية



► ماذا تحتاج النباتات لتم هذه العملية ؟

تحتاج إلى الماء وثاني أكسيد الكربون وأشعة الشمس .

► ماذا تنتج النباتات من هذه العملية ؟

تنتج غاز الأكسجين والغذاء (سكر الغلوكوز) .

► اذكر بعض الكائنات الحية التي تقوم بعملية البناء الضوئي ؟

النباتات والطحالب وبعض أنواع البكتيريا .

► أين تتم هذه العملية ؟

تم في البلاستيدات الخضراء التي تحتوي على صبغة الكلوروفيل .

٤) التنفس الخلوي : Cellular Respiration

العملية الحيوية التي يتفاعل فيها الأكسجين مع السكر داخل الخلية لإنتاج الطاقة .

٥) تحصل الكائنات الحية ، ومنها النباتات والحيوانات على الطاقة اللازمة للقيام بالعمليات الحيوية في عملية التنفس الخلوي .

٦) تحدث عملية التنفس الخلوي في خلايا الكائنات الحية في الميتوكندريا .

٧) المواد الدالة في تفاعل التنفس الخلوي : سكر الغلوكوز والأكسجين .

٨) المواد الناتجة من تفاعل التنفس الخلوي : ثاني أكسيد الكربون والماء والطاقة .




Scan QR Code

W <https://wakelet.com/@BaraahTariqALamro>


العلاقة بين البناء الضوئي والتنفس الخلوي

بكتيريا معادلتي تفاعل البناء الضوئي ، والتنفس الخلوي نلاحظ أن العمليتان متعاكستان ، فنواتج عملية البناء الضوئي هي متفاعلات عملية التنفس الخلوي .




❖ الجدول التالي يبيّن أهم الفروقات بين عملية البناء الضوئي والتنفس الخلوي :

التنفس الخلوي	البناء الضوئي	وجه المقارنة
الميتوكندريا	البلاستيدات الخضراء	العصبية المسؤولة عنها
إنتاج الطاقة للخلية	تصنيع الغذاء	أهميتها
تنتج طاقة	تحتاج إلى طاقة (أشعة الشمس)	الحاجة إلى الطاقة
سكر الغلوكوز + أكسجين	ماء + ثاني أكسيد الكربون	المواد المتفاعلة
ثاني أكسيد الكربون + ماء + طاقة	سكر الغلوكوز + أكسجين	المواد الناتجة



➤ سؤال : لماذا يعده العلماء تحويل كوكب الأرض إلى الكوكب الأخضر ، وذلك بزراعة النباتات وتكثيرها ، من أهم وسائل حماية الأرض من التلوث ؟



👉 اختبار قصير للدرس الثاني :

<https://forms.gle/ypw7xuwbYifo1xZn8>


الدرس الثالث : مستويات التنظيم في الكائنات الحية

• الخلايا والأنسجة

تتكون أجسام الكائنات الحية وحيدة الخلية من **خلية واحدة** تؤدي جميع الوظائف الحيوية الازمة لتكاثرها وبقائها حية .

أما الكائنات الحية **عديدة الخلايا** فتتكون أجسامها من **خلايا متنوعة** في أشكالها وحجمها ، ومتخصصة تؤدي كل مجموعة منها وظيفة محددة .

- ✓ **النسيج** **Tissue** : مجموعة **الخلايا المتشابهة** في التركيب والوظيفة التي تعمل معًا لإتمام عمليات حيوية ضرورية .
- ↳ يحتوي جسم الإنسان وأجسام الحيوانات على أنواع عدّة ، من الأمثلة عليها **النسيج العضلي** .




↳ وتتضمن أجسام النباتات أيضًا أنواعًا مختلفة من الأنسجة يؤدي كل منها وظيفة محددة ، مثل :




- إعطاء الدعامة للنبات .
- تخزين الغذاء .

• الأعضاء والأجهزة



﴿ مثلاً :


- المعدة عضو يتكون من أنسجة عدّة لها دور في عملية الهضم .
- القلب عضو تعمل أنسجته معًا على ضخّ الدّم إلى جميع أنحاء الجسم .



المعدة عضو



الكبد عضو



الدماغ عضو

رَبِيعٌ ثَانٍ

✓ **الجهاز System** : مجموعة الأعضاء التي تعمل معًا لتأديّي وظيفة عامة في الجسم .

﴿ مثال :

- الجهاز الهضمي يتكون من مجموعة من الأعضاء مثل : (الفم ، والمريء ، والمعدة ، والأمعاء) تتأزر جميعها لهضم الطعام وامتصاصه .




LET'S
play learn



<https://wordwall.net/resource/33942604>

• مستويات التنظيم في الإنسان :

Levels of organisation



• كيف يتكامل عمل أجهزة جسم الإنسان ؟

تعمل أجهزة أجسامنا بشكل متكامل ، فلا يعمل جهاز دون مساعدة الأجهزة الأخرى .

☺ كيف تتكامل عمل أجهزة جسمي عندما أركض ؟

➢ تساعد عضلات الجسم على الركض .

➢ تزداد ضربات القلب ، فيضخ **القلب** الدم ليزودنا بحاجتنا من الأكسجين .

➢ تدخل **الرئتان** الأكسجين .


➢ يزودنا **الجهاز الهضمي** بالطاقة اللازمة للركض .

➢ تساعدها **العظام** على الحركة ، وتُكسيّبنا التوازن أثناء الركض .

➢ يخرج **الجلد** الفضلات على شكل عرق ، وينظم حرارة الجسم .




Cellular Organization Levels of Plant



• المستوى التنظيمي في النبات


تعلمنا أحبتي أن النبات يتكون من خلايا نباتية ومجموعة الخلايا المتشابهة تسمى **نسيج** ، مجموعة الأنسجة

المختلفة تكون **أعضاء** ، ومجموعة الأعضاء تشكل **أجهزة** .



✓ من الأمثلة على أعضاء النباتات :

- الجذر : عضو مكون من أنسجة عدّة تمتص الماء والأملاح من التّربة .
- الزّهرة : عضو التكاثر الجنسي في النباتات الزّهرية .
- الأوراق : أعضاء تؤدي عملية البناء الضّوئي لصنع الغذاء للنبات ، وتحوي أنسجة متخصصة لأداء وظيفة نقل الأكسجين خارج النبات .
- السّاق : عضو مسؤول عن الدّعامة وحمل الأوراق .



✓ أمثلة على الأجهزة في النبات :

جهاز النّقل : الذي يتكون من الجذر ، والسّاق ، والأوراق .

إجابة أسئلة مراجعة الدرس الأول :



<https://sway.office.com/MPYS7wyTJIPOtoNz?ref=Link>



Scan QR Code

إجابة أسئلة مراجعة الدرس الثاني :



<https://sway.office.com/xdi596FJ1rFq9isb?ref=Link>

إجابة أسئلة مراجعة الدرس الثالث :



<https://sway.office.com/PYEOMh4ecXiEfxTw?ref=Link>

إجابة أسئلة مراجعة الوحدة الأولى :



<https://sway.office.com/cvwAXiiujh5ZNtUT?ref=Link>



اختبارات إلكترونية للوحدة الأولى :



<https://forms.office.com/r/uL3bD3Za4G>

<https://forms.gle/TJ5Bm768eUZHdN538>

أوراق عمل تفاعلية :



<https://app.wizer.me/learn/2VPYOW>



<https://app.classkick.com/#/login/W3MQOC>

